Pour l'horogerie et les travaux de précision

Loupe d'horloger ASCO type H [N° article 0016.]

Monture noir pratiquement incassable, mate à l'intérieur. Baque en dural vissée. Lentille bleutées de 25 mm de diamètre de la meilleure optique.

Réf.	Valeur	Grossissement
00160	1	10 x
00161	1 1/2	6.5 x
00162	2	5 x
00163	2 1/2	4 x
00164	3	3.5 x
00165	3 1/2	3 x
00166	4	2.5 x
Frs 18	-20 Frs 13	

Loupes serre-tête OPTIVISOR IN° article DA0.1

Binoculaire à visiére mobile de haute qualité avec, bords arrondis, visière rabattable, serretéte réglable par bouton et partie frontale confortable garnie de cuir doublé de feutre. Peut-être porté sur des lunettes



Microscope binoculaire avec statif [N° article 17500]

Le microscope intégre une colonne haute de 303 et une source lumineuse fluorescente de 9 W. Les oculaires sont inclinés à 45° et la platine est orientable à 360°.

Caractéristiques techniques :

Grossisement: 6.7 à 50 x

Zoom: 7.50:1

Distance de travail: 108 Support: plaque de base de 144 x 260 Réglage de dioptrie :

±7.2 D Hauteur totale: 405

Frs 1'560 .--



STZL 24 R 31W/100-240V/50/60HZ/IP20

Couleur: 4000 Kelvin

Dimensions de la tête de lampe: 398 x 136 mm

Frs 714 -- Frs 660.--Poire soufflette d'horloger en caoutchouc [N° d'article: 060555 A ou B] В Idéale pour le dépoussièrage des mouvements. Frs 11.50

Doseur MENDA PUMP™ 18 dl

[N° d'article : 44137]

Un distributeur astucieux pour l'utilisat mique de différents liquides sur le bouchon suffità et l'amener reux situé sous ule la quantité n



Tournevis dynamométrique STD (Standard)

[N° article 01-0003-010]

Tournevis PETITPIERRE type TR-10 à déclenchement sens horaire et anti-horaire. Le couple est réglable de 5 à 55 mNm. Destiné à la microtechnique, électronique, l'horlogerie, etc.; avec échelle graduée, précision ±5% de la valeur utilisée, livré avec certificat de contrôle, sans lames ni douilles.

Caractéristiques techniques:

- Couple de 5 à 55 mNm
- Répétabilité ±3%
- Poids, 20 gr.
- Dimensions: ø10 x 85mm
- Testé à 104 déclenchements
- 6 déclenchements par tour
- Déclenchements sens horaire et anti-horaire ou blocages au choix

Frs **522.--**

Tournevis d'horloger ASCO IN° article 164801

Assortiment de 12 tournevis d'horloger ASCO en acier inox de 0.60 à 3 mm. (0.60 /0.70/ 0.80 / 0.90 /1,00/1,20/1,40/1,50/1,60/2,00/2,50/3,00) avec méches de rechange (21 pces) sur socle rotatif en alu éloxé et base antidérapante.



IN° d'article : 1438101

Dimensions

nent chromé dur tient de petits projecteurs de nords en acier les. Le mord serrage rainure à v mente les 2 rainu s longitudi-



Poste de travail vacuum par ROXER [N° article POSTE Z]

Le poste vacuum idéal pour une bonne propreté sur la place de travail. Adapté pour 1 ou 2 places de travail. Silencieux <50 dB peut être placé directement sous l'établi. Nécessite peu d'entretien. Longue durée de vie.

Liste des éléments :

- 1 Pompe vacuum 4.1 m³/h, 230V/50Hz ou 110V/60 Hz,460W,13.5kg. Dimensions Ø310 x 262h mm
- 1 Filtre d'entrée
- 1 Interrupteur à pied
- 1 Support crayon Rx3
- 1 Crayon Rx1
- 2 Brosses Rx14
- 2 Brosses nylon Rx15



Frs 1'944.--



Fax: 032 710 14 13 Tél.: 032 710 14 14

E-mail: info@ pecaut.com Web: www.pecaut.com

Rue du Puits-Godet 10 case postale 692 CH-2002 Neuchâtel