



LIGHT COLLECTION



4

Lampes
d'inspection

12

Lampes de travail

17

Mobilio

18

Accessoires



Lampes d'inspection

Les gammes de lampes **IN** (abréviation d'inspection) et **SLIMFLEX** (flexibles) sont adaptées à tous les travaux d'inspection. Toutes les lampes sont équipées d'une technologie LED durable et économe en énergie.



Art. 32038

Lampe à LED IN.UV 450, rechargeable

8 LED SMD puissantes sur les côtés et 1 LED Power dans la tête de la lampe, 4 LED UV séparées dans la tête de la lampe, orientable à 180° en continu sur 2 faces, 2 crochets rotatifs et rabattables à 360°, aimants sur la face arrière et dans la base.

4.5 - 15 h Durée de service
5.5 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 4000 mAh
80/450 Lumen
6500 Kelvin
IP54
IK07
251 x 57 x 40 mm
0.5 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32070

Lampe à LED IN.SPOT 130, rechargeable

24 LED latérales et 5 LED supplémentaires dans la tête de la lampe, base aimantée, orientable à 180° / rotative à 180° en continu sur 2 faces, crochet rotatif et rabattable dans la tête.

4.5 - 18 h Durée de service
3 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh
90/420 Lux (1 m)
30/130 Lumen
6000 Kelvin
IP20
IK07
360 mm x Ø 40 mm
0.55 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32071

Lampe à LED IN.VIEW 250, rechargeable

LED COB 3 W avec LED SMD 1 W supplémentaire dans la tête de la lampe, base aimantée, crochet rotatif et rabattable dans la tête, orientable à 180° / rotative à 180° en continu sur 2 faces.

3 - 10 h Durée de service
3 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh
115/165 Lux (1 m)
70/250 Lumen
6000 Kelvin
IP20
IK07
290 mm x Ø 40 mm
0.5 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32072

Lampe à LED IN.VIEW.SLIM 300, rechargeable

Modèle stable et résistant aux chocs, Boîtier de tête en aluminium, LED SMD supplémentaire dans la tête de la lampe, lumière à diffusion grand angle 110°.

2.5 - 10 h Durée de service
3 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh
30/120 Lux (1 m)
70/300 Lumen
6000 Kelvin
IP20
IK07
358 x 56 x 43 mm
0.6 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32085

Lampe à LED SLIMFLEX, rechargeable

Niveaux de luminosité variables, avec aimants dans la base et à l'arrière, Repliée, la lampe fait également office de lampe de poche.

3 - 8 h Durée de service
3 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V/2000 mAh
25/105 Lux (1 m)
70/400 Lumen
5700 Kelvin
IP54
IK07
302 x 44 x 34 mm
0.35 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32085D

Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32085) LED SLIMFLEX, rechargeable



Lampe à main LED, WI600, rechargeable sans fil

Lampe à main sans fil avec connexion USB de type C

2,5 à 5 h de temps de fonctionnement
4-5 h Temps de chargement
6 W COB LED sur le panneau avant
LED CMS de 1 W dans la tête de lampe
Équipé d'aimants et de crochets
Batterie LiPo 3,7 V / 1500 mAh
967 - 1120 lux (0,5m)
100 - 600 lumens
5700 Kelvin
IP65
IK08
210 x 55 x 25 mm
0.30 kg



Lampe à main LED, WI300, rechargeable sans fil

Lampe à main sans fil avec connexion USB de type C

2,5-6 h Durée de fonctionnement
2,5 - 3,5 h Temps de chargement
3 W COB LED sur le panneau avant
LED CMS de 1 W dans la tête de lampe
Équipé d'aimants et de crochets
Batterie Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
995-1670 lux (0,5m)
100 - 300 lumens
5700 Kelvin
IP65
IK08
135 x 65 x 25 mm
0.19 kg



Chargeur sans fil et connecteur USB de type C

Lampe à main LED 701.002.000 / 702.000.001

2.5 - 4 h Temps de chargement
5V / 1A Input
5V / 1A USB Output
IP65
IK08
150 x 105 x 20 mm
0.19 kg



Chargeur sans fil et connecteur USB de type C pour 2 lampes

Lampe à main LED 701.002.000 / 702.000.001

2.5 - 4 h Temps de chargement
5V / 2A Input
5V / 1A USB Output
IP65
IK08
205 x 105 x 20 mm
0.27 kg



Offres packagées disponibles (Lampes + chargeurs) – Nous consulter

Art. 701.010.001
SET 1



Art. 701.010.002
SET 2



Art. 701.010.003
SET 3



Art. 701.000.000

Lampe à LED COMPACT 500, rechargeable

2 - 10.5 h durée de service
3.5 h durée de charge
3.2 W COB LED puissantes sur le devant
1.4 W SMD LED dans la tête de la lampe
Orientable à 180° en continu sur 2 faces
Avec aimant puissant à l'arrière et crochet intégré
2 batteries Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh
40 à 750 Lux (1m)
100 à 500 Lumen
6000 Kelvin
IP54
IK07

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 701.000.100

Présentoir (avec 12 pcs. Art. 701.000.000) LED COMPACT 500, rechargeable



Lampes TUBE

Les lampes de la gamme **TUBE** ont une forme simple et traditionnelle. Simples d'utilisation et puissantes. Toutes les lampes sont équipées d'une technologie LED durable et économe en énergie.

Art. 32074

Lampe à LED TUBE 420

Baladeuse pour atelier et inspection avec 54 LED SMD, angle d'éclairage de 120°, poignée du boîtier recouverte de caoutchouc.

420 Lumen
IP54
IK07
Câble secteur de 5 m
Classe d'énergie A++
220-240 V ~ 50/60 Hz
480 mm x Ø 50 mm
0.65 kg



Art. 32016

Lampe à LED TUBE.SUB 380, rechargeable

Lampe d'atelier résistante à l'eau et facilement lavable avec affichage de charge et pied intégré.

3.5 h Durée de service
3.5 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 4400 mAh
225 Lux (1 m)
380 Lumen
IP67
415 x 57 x 41 mm
0.7 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32016AL

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32016DL



Lampes COMPACT

Les lampes de la gamme **COMPACT** sont pratiques, faciles à ranger et parfaitement adaptées aux travaux dans des espaces réduits. Toutes les lampes sont équipées d'une technologie LED durable et économe en énergie.



Art. 32068

Lampe 18+3 LED COMPACT MINI 90

18 LED latérales puissantes, 3 LED supplémentaires dans la tête de la lampe, base aimantée orientable à 270° sur 2 côtés, 2e Aimant sur la face arrière.

4 - 20 h Durée de service
100 Lux (1 m)
15/90 Lumen
IP54
178 x 43 x 35 mm
0.1 kg

Accessoires

Piles AAA (3x) Art. 32013

Disponible en présentoir de 12 unités,
Art. 32068D



Art. 32068D

Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32068) COMPACT MINI 90



Art. 32069

Lampe à LED COB COMPACT MINI 180, rechargeable

3 LED supplémentaires dans la tête de la lampe, base aimantée orientable à 270° sur 2 côtés, 2e Aimant sur la face arrière.

2 - 15 h Durée de service
2 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 800 mAh
110 Lux (1 m)
15/180 Lumen
IP20
178 x 43 x 35 mm
0.11 kg

Contenu de la livraison

Câble USB

Accessoires

Chargeur 230 V Art. 32070AL
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32069D12

Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32069) COMPACT MINI 180, rechargeable



Art. 701.001.000

Lampe à LED COMPACT 600, rechargeable

1 LED supplémentaire dans la tête de la lampe, orientable à 180° en continu sur 2 faces, 2 aimants puissants intégrés à l'arrière sous la base, crochet rotatif et rabattable dans la tête.

4 h Durée de service
3.5 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh
100/600 Lumen
190 x 56 x 29 mm
0.26 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL

Accessoires

Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL
Station de charge Art. 32032LS



Art. 701.001.100

Présentoir (avec 6 pcs. Art. 32032) LED COMPACT 350, rechargeable



Art. 32075

Lampe à LED COMPACT 110, rechargeable

Avec LED SMD, angle de diffusion de 30°, avec aimant puissant à l'arrière, crochet intégré.

4 - 4.5 h Durée de service
3 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 1500 mAh
870 Lux (0.6 m)
110 Lumen
6500 Kelvin
IP65
IK07
210 x 60 x 40 mm
0.16 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32076

Lampe à LED COMPACT 230, rechargeable

Avec LED COB, angle de diffusion de 110°, avec aimant puissant à l'arrière, crochet intégré.

3 h Durée de service
3 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh
290 Lux (0.6 m)
230 Lumen
6000 Kelvin
IP65
IK07
210 x 60 x 40 mm
0.16 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL



Lampes de poche et frontales

Art. 32050

Lampe de poche en aluminium avec fonction zoom

avec LED 1 W, fonction zoom et clignotante, 2 niveaux d'éclairage.

12 - 24 h Durée de service
70 - 110 Lumen
IPX4
Zoom 0 - 5 m
104 x 27 mm, Ø 33.5 mm
0.13 kg

Contenu de la livraison

Piles AAA (3x) Art. 32013



Art. 32054

Lampe frontale haute puissance

en aluminium, avec LED CREE 3 W, fonction variateur, zoom et clignotante, angle d'éclairage réglable en continu.

4 - 12 h Durée de service
160 Lumen
IP44
45 mm x Ø 40 mm
0.13 kg

Accessoires

Piles AAA (3x) Art. 32013



Art. 32061

Lampe de poche aluminium, rechargeable

avec LED CREE 6 W, fonction zoom et 3 fonctions d'éclairage.

2 - 12 h Durée de service
3.5 - 4 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh
750 Lumen
IP44
160 mm x Ø 42 mm
0.17 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32054AL



Art. 702.003.000

Lampe frontale à LED H260, rechargeable

Avec détecteur de mouvement, lampe amovible, orientable et aimanté.

2 - 4h durée de service
2,5 h durée de charge
Angle du faisceau de 100
Rotation de 360°.
Batterie Li-Po 3,7 V / 1400 mAh
80/120 lux (1 m)
150/260 lumens
6400 Kelvin
IP44
80 x 55 x 45 mm
0.1 kg



Art. 702.003.100

Présentoir (avec 9 pcs. Art. 702.003.000) Lampe frontale à LED H260, rechargeable



PENLIGHT

Les **PENLIGHT** constituent la meilleure solution d'éclairage pour les déplacements. Elles sont légères et se glissent dans toutes les poches.

Lampe stylo à LED PENLIGHT 140, rechargeable

avec 6+1 LED SMD, clip de poche magnétique et mobile.

80 - 540 Lux (1 m)
100 - 140 Lumen
IK07
169 x 29 x 21 mm
0.05 kg

Contenu de la livraison
Câble USB

Accessoires
Chargeur 230 V Art. 32070AL
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL

Art. 32065

Lampe stylo à LED

avec 6+1 LES et clip de poche.

290 Lux (1m)
30 Lumen
170 x 18 x 33 mm
0.05 kg

Accessoires
Piles AAA (3x) Art. 32013

Art. 32058

LED PENLIGHT 140, gris, rechargeable

Disponible en présentoir de 12 unités, Art. 32058D



Art. 32058B

LED PENLIGHT 140, bleu, rechargeable

Disponible en présentoir de 12 unités, Art. 32058BD



Art. 32058D

Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32058) LED PENLIGHT, gris, rechargeable



Art. 32058BD

Présentoir (avec 12 pcs. Art. 32058B) LED PENLIGHT, bleu, rechargeable



Lampes de travail T-Serie

Le boîtier trapézoïdal des lampes de travail **T-Serie** est en ABS solide et léger. La protection extérieure des bords en caoutchouc dur ne protège pas uniquement les bords et les angles, mais aussi la façade. Leur surface en plastique blanc permet un éclairage diffus et agréable. La température de couleur d'env. 6000 Kelvin simule un blanc « lumière du jour » qui favorise le bien-être et la concentration. Les lampes de travail sont protégées contre l'intrusion d'eau et de poussières (IP54).



Une poignée et un pied orientable à 120° sont intégrés sur la face arrière. La lampe de travail peut être montée sur un trépied. Les prises intégrées sur la face arrière (sur la 32080 uniquement) jouent le rôle d'enrouleur de câble : Les appareils électriques peuvent être utilisés directement sans raccord supplémentaire.

Art. 32080

Lampe de travail à LED T5000

47 Watt
120 LED SMD
Classe d'énergie A++
1860 Lux (1 m)
5000 Lumen
6000 Kelvin
IP54
Câble de 5 m
230 V
2 prises SCHUKO (Type F)
363 x 278 x 98 mm
2.7 kg



Art. 32080F

Lampe de travail à LED T5000

2 prises (Type E)



Art. 32080CH

Lampe de travail à LED T5000

2 prises SEV (Type 13)



Art. 32080C

Art. 32080FC

Art. 32080CHC

Lampe de travail à LED T5000 avec trépied télescopique pliable

Construction métallique à 3 pieds pour une bonne stabilité

Lampe rotative à 360°

Art. 32081

Lampe de travail à LED T2500

24 Watt
64 LED SMD
Classe d'énergie A++
930 Lux (1 m)
2500 Lumen
6000 Kelvin
IP54
Câble de 3 m
275 x 215 x 90 mm
1.1 kg



Art. 32081C

Lampe de travail à LED T2500 avec trépied télescopique pliable

Construction métallique à 3 pieds pour une bonne stabilité

Lampe rotative à 360°

Art. 702.001.000

Lampe de travail LED T1000, rechargeable

Lampe de travail CMS-LED compacte, rechargeable avec USB Typ-C connection

2.5 - 6 h durée de service
4 h durée de charge
Angle du faisceau de 100°
Rotation de 210°
Batterie Li-Ion 3,7 V / 4000 mAh
360 lux (1 m)
1000 Lumens
6000 Kelvin
IP65
IK08
175 x 135 x 45 mm
0.4 kg



Lampes de travail BONNET et W-Serie

Lampes de travail pour une utilisation dans les moteurs et habitacles.



Art. 32073

Lampe de travail à LED BONNET 1200

Pour moteurs, habitacles et bas de caisses, télescopique de 1100 à 1700 mm avec crochets d'attache, lampe amovible.

LED SMD 12 W
Standard énergétique A++
1200 Lumen
IP54
240 V
Câble 5 m H05RNF 2 x 1.00 mm²
2.13 kg



Art. 32078

Lampe de travail à LED W1000, rechargeable

Lampe de travail compacte et puissante en forme de volant, niveaux de luminosité variables, pied aimanté solide et orientable à 170°.

4 h Durée de service
4 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 7.4 V / 2200 mAh
LED COB 10 W
400 - 1000 Lumen
6400 Kelvin
IP65
172 x 55 x 150 mm
0.72 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32070AL
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL

Accessoires

Tige télescopique Art. 32078-01
Support Art. 32078-02



Art. 32078-03

Lampe de travail à LED W1000 avec rail de guidage

Positionnement de la lampe avec fixation par vis de réglage sur le rail de guidage, télescopique de 1200 à 1900 mm avec crochets d'attache. Avec un support 32078-02, plusieurs lampes peuvent être placées sur le rail de guidage.

1.95 kg

Contenu de la livraison

Lampe de travail à LED Art. 32078
Tige télescopique Art. 32078-01
Support Art. 32078-02
Chargeur 230 V Art. 32070AL
Chargeur auto 12 / 24 V Art. 32070DL

Art. 702.000.000

Lampe de travail à LED FLEXDOT 600, rechargeable

Avec aimant puissant à l'arrière et crochet intégré

1.5 - 3 h durée de service
4 h durée de charge
Lumière à diffusion grand angle 100°
Rotative à 360°
Batterie Li-Ion 3.7 V / 2600 mAh
170/330 Lux (1 m)
300/600 Lumen
6400 Kelvin
IP65
78 x 76 x 52 mm
0.2 kg



Art. 702.000.100

Présentoir (avec 9 pcs. Art. 702.000.000) LED FLEXDOT 600, rechargeable



Lampes de Sécurité

Art. 702.000.002

Lampe d'avertissement orange LED, rechargeable

Mousqueton pour la suspension.
Plusieurs modes d'éclairage

9.6 W 16 LED
IK20 T
IP67
Li-Ion 3.7 V 750 mAh
2.13 kg



Art. 702.000.001

Témoin lumineux LED

9.6 W 16 LED
IK20 T
IP67
CR123 3 V 1300mAh
108 x 111 x 35 mm
284g



Lampes de travail HEXA

Les lampes de travail **HEXA** se distinguent par leur boîtier en aluminium hexagonal caractéristique avec protection des bords en caoutchouc. Elles sont légères et résistent aux chocs (IK07). Les lampes de travail sont protégées contre l'intrusion d'eau et de poussières (IP65), ce qui les rend idéales pour des travaux d'intérieur ou d'extérieur. La technologie LED COB permet d'obtenir une puissance lumineuse homogène et fortement concentrée avec un angle de diffusion large de 120°. Le pied intégré et flexible peut pivoter à 180° et être monté sur un trépied.



Art. 32037

Lampe de travail à LED HEXA 2000

20 W
3 niveaux d'éclairage : 25/50/100 %
2.5 - 10 h Durée de service
3.5 h Durée de charge
Batterie Li-Ion 11.1 V / 4400 mAh
500/1000/2000 Lumen
6000 Kelvin
IP65
IK07
225 x 220 x 70 mm
1.4 kg

Contenu de la livraison

Chargeur 230 V Art. 32037AL



Rampes d'éclairage

Les rampes sont équipées d'aimants et peuvent donc être déplacées en fonction des besoins. Les deux tailles peuvent être facilement installées et branchées en série.



Art. 32077-60

Rampes d'éclairage LED sous-éléments

120 SMD
Classe d'énergie A++
1800 Lumen
20 Watt
Angle de diffusion de 120°
5000 K
IP65
IK08
590 x 124 x 43 mm
1.2 kg

Contenu de la livraison

Câble de connexion, 35 cm Art. 32077-CONN
câble réseau 230 V, 5 m Art. 32077-MC



Art. 32077-120

Rampes d'éclairage LED sous-éléments

240 SMD
Classe d'énergie A++
3600 Lumen
40 Watt
Angle de diffusion de 120°
5000 K
IP65
IK08
1200 x 124 x 43 mm
2.3 kg

Contenu de la livraison

Câble de connexion, 35 cm Art. 32077-CONN
câble réseau 230 V, 5 m Art. 32077-MC

Accessoires



Art. 32029AL
Chargeur 230 V
pour 32030

Art. 32037AL
Chargeur 230 V
pour 32037

Art. 32039AL
Chargeur 230 V
pour 32039



Art. 32054AL
Chargeur 230 V
pour 32054



Art. 32016AL
Chargeur 230 V
pour 32016



Art. 32016DL
Chargeur auto 12 / 24 V
pour 32016

Art. 32020DL
Chargeur auto 12 / 24 V
pour 32020



Art. 32000DL
Chargeur auto 12 V
pour 32055



Art. 32000AL
Chargeur 230 V
pour 32055
Art. 32070AL
Chargeur 230 V
pour 32032, 32033, 32038, 32058,
32069, 32070, 32071, 32072,
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32070DL
Chargeur auto 12 V / 24 V
pour 32032, 32033, 32038, 32058,
32069, 32070, 32071, 32072,
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32032LS
Station de charge
pour 32032, 32033



Art. 32077-MC
Câble réseau 230 V, 5 m
pour 32077-60, 32077-120



Art. 32077-CONN
Câble de connexion, 35 cm
pour 32077-60, 32077-120



Art. 798.000.001
Piles pour 701.000.000
3.6 V Li-Ion
2000 mAh



Art. 798.000.002
Chargeur et câble Micro-USB
pour 701.000.000
Input: 5 Vdc 1A
Output: 4.2 Vdc 2A



Art. 32078-02

Support
pour 32078



Art. 32078-01

Tige télescopique
pour 32078



Art. 32025-3

Trépied télescopique
pour 32027, 32030, 32037, 32039



KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Votre distributeur :

PECAUT
ENTREPRISE TECHNIQUE
Depuis 1964

☎ 032 710 14 14

☎ 079 637 54 42

✉ info@pecaut.com

🌐 www.pecaut.com

PECAUT
Entreprise Technique SA
Rue du Puits-Godet 10
case postale 692
CH-2002 Neuchâtel

