

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

TARIF 070 | 2023

VALABLE À PARTIR DE JANVIER 2023



SHINE A LIGHT

Waldmann

SYSTÈME DE BANDEAUX LUMINEUX



CONVEO - Rails porteurs

Longueur	Teinte	Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
					H.T./TAR
4 500 mm	blanc	5 pôles (brun)	CVT 4 500/5	338119040-00804991	105,00
3 000 mm	blanc	5 pôles (brun)	CVT 3 000/5	338119030-00804990	71,00
1 500 mm	blanc	5 pôles (brun)	CVT 1 500/5	338119020-00804989	39,00
4 500 mm	blanc	7 pôles (orange)	CVT 4 500/7	338119080-00804995	113,00
3 000 mm	blanc	7 pôles (orange)	CVT 3 000/7	338119070-00804994	77,00
1 500 mm	blanc	7 pôles (orange)	CVT 1 500/7	338119060-00804993	33,80
4 500 mm	blanc	11 pôles (vert)	CVT 4 500/11	338119120-00804999	149,00
3 000 mm	blanc	11 pôles (vert)	CVT 3 000/11	338119110-00804998	99,00
1 500 mm	blanc	11 pôles (vert)	CVT 1 500/11	338119100-00804997	52,00



CONVEO - Supports d'appareillage pour optique prismatique
220 – 240 V, 50 / 60 Hz

Hall de production		Hall logistique				
Optique	Flux lumineux	Température de couleur	Technique	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
						H.T./TAR
	4 500 lm	4 000 K	commutable	CVG 4 500/840/W-P/EA/5	226848079-00804943	237,00
	4 500 lm	4 000 K	DALI	CVG 4 500/840/W-P/DA/7	226848019-00804937	268,00
	4 500 lm	5 000 K	commutable	CVG 4 500/850/W-P/EA/5	226848089-00804944	237,00
	4 500 lm	5 000 K	DALI	CVG 4 500/850/W-P/DA/7	226848029-00804938	268,00
	8 000 lm	4 000 K	commutable	CVG 8 000/840/W-P/EA/5	226848099-00804945	256,00
	8 000 lm	4 000 K	DALI	CVG 8 000/840/W-P/DA/7	226848039-00804939	290,00
	8 000 lm	5 000 K	commutable	CVG 8 000/850/W-P/EA/5	226848109-00804946	256,00
	8 000 lm	5 000 K	DALI	CVG 8 000/850/W-P/DA/7	226848049-00804940	290,00
	15 000 lm	4 000 K	commutable	CVG 15 000/840/W-P/EA/5	226848119-00804947	335,00
	15 000 lm	4 000 K	DALI	CVG 15 000/840/W-P/DA/7	226848059-00804941	368,00
	15 000 lm	5 000 K	commutable	CVG 15 000/850/W-P/EA/5	226848129-00804948	335,00
	15 000 lm	5 000 K	DALI	CVG 15 000/850/W-P/DA/7	226848069-00804942	368,00
	4 500 lm	4 000 K	commutable	CVG 4 500/840/xN-P/EA/5	226848199-00804957	237,00
	4 500 lm	4 000 K	DALI	CVG 4 500/840/xN-P/DA/7	226848139-00804951	268,00
	4 500 lm	5 000 K	commutable	CVG 4 500/850/xN-P/EA/5	226848209-00804958	137,00
	4 500 lm	5 000 K	DALI	CVG 4 500/850/xN-P/DA/7	226848149-00804952	268,00
	8 000 lm	4 000 K	commutable	CVG 8 000/840/xN-P/EA/5	226848219-00804959	256,00
	8 000 lm	4 000 K	DALI	CVG 8 000/840/xN-P/DA/7	226848159-00804953	290,00
	8 000 lm	5 000 K	commutable	CVG 8 000/850/xN-P/EA/5	226848229-00804960	256,00
	8 000 lm	5 000 K	DALI	CVG 8 000/850/xN-P/DA/7	226848169-00804954	290,00
	15 000 lm	4 000 K	commutable	CVG 15 000/840/xN-P/EA/5	226848239-00804961	335,00
	15 000 lm	4 000 K	DALI	CVG 15 000/840/xN-P/DA/7	226848179-00804955	368,00
	15 000 lm	5 000 K	commutable	CVG 15 000/850/xN-P/EA/5	226848249-00804962	335,00
	15 000 lm	5 000 K	DALI	CVG 15 000/850/xN-P/DA/7	226848189-00804956	368,00



CONVEO - Supports d'appareillage pour optique à lentille
220 – 240 V, 50 / 60 Hz

Hall de production		Hall logistique				
Optique	Flux lumineux	Température de couleur	Technique	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
						H.T./TAR
 optique W	4 500 lm	4 000 K	commutable	CVG 4 500/840 /W - L / EA / 5	226848319-00804970	255,00
	4 500 lm	4 000 K	DALI	CVG 4 500/840 /W - L / DA / 7	226848259-00804964	296,00
	4 500 lm	5 000 K	commutable	CVG 4 500/850 /W - L / EA / 5	226848329-00804971	255,00
	4 500 lm	5 000 K	DALI	CVG 4 500/850 /W - L / DA / 7	226848269-00804965	296,00
	8 000 lm	4 000 K	commutable	CVG 8 000/840 /W - L / EA / 5	226848339-00804972	276,00
	8 000 lm	4 000 K	DALI	CVG 8 000/840 /W - L / DA / 7	226848279-00804966	313,00
	8 000 lm	5 000 K	commutable	CVG 8 000/850 /W - L / EA / 5	226848349-00804973	276,00
	8 000 lm	5 000 K	DALI	CVG 8 000/850 /W - L / DA / 7	226848289-00804967	313,00
 optique xN	15 000 lm	4 000 K	commutable	CVG 15 000/840 /W - L / EA / 5	226848359-00804974	390,00
	15 000 lm	4 000 K	DALI	CVG 15 000/840 /W - L / DA / 7	226848299-00804968	422,00
	15 000 lm	5 000 K	commutable	CVG 15 000/850 /W - L / EA / 5	226848369-00804975	390,00
	15 000 lm	5 000 K	DALI	CVG 15 000/850 /W - L / DA / 7	226848309-00804969	422,00
	4 500 lm	4 000 K	commutable	CVG 4 500/840 /xN - L / EA / 5	226848439-00804982	255,00
	4 500 lm	4 000 K	DALI	CVG 4 500/840 /xN - L / DA / 7	226848379-00804976	296,00
	4 500 lm	5 000 K	commutable	CVG 4 500/850 /xN - L / EA / 5	226848449-00804983	255,00
	4 500 lm	5 000 K	DALI	CVG 4 500/850 /xN - L / DA / 7	226848389-00804977	296,00
	8 000 lm	4 000 K	commutable	CVG 8 000/840 /xN - L / EA / 5	226848459-00804984	276,00
	8 000 lm	4 000 K	DALI	CVG 8 000/840 /xN - L / DA / 7	226848399-00804978	313,00
	8 000 lm	5 000 K	commutable	CVG 8 000/850 /xN - L / EA / 5	226848469-00804985	276,00
	8 000 lm	5 000 K	DALI	CVG 8 000/850 /xN - L / DA / 7	226848409-00804979	313,00
	15 000 lm	4 000 K	commutable	CVG 15 000/840 /xN - L / EA / 5	226848479-00804986	390,00
	15 000 lm	4 000 K	DALI	CVG 15 000/840 /xN - L / DA / 7	226848419-00804980	422,00
	15 000 lm	5 000 K	commutable	CVG 15 000/850 /xN - L / EA / 5	226848489-00804987	390,00
	15 000 lm	5 000 K	DALI	CVG 15 000/850 /xN - L / DA / 7	226848429-00804981	422,00



CONVEO - Supports d'appareillage avec lumière dynamique (diffuse)
220 – 240 V, 50 / 60 Hz

Hall de production		Hall logistique				
Flux lumineux	Température de couleur	Technique	Modèle	N° d'article	Prix en CHF	
						H.T./TAR
6 000 lm	2 700 – 6 500 K	DALI	CVG 6 000/827-865 /D-C / DA / 7	226848499-00805631	469,00	

LUMINAIRES GRANDE HAUTEUR



ACANEO

Hall de production		Hall logistique			
Flux lumineux 14 000 lm				D'autres variantes sur demande	
Optique	Température de couleur	Technique	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
avec fiche					H.T./TAR
éclairage étroit	4 000 K	DALI	HIAL 14000/840/N/DALI	113547000-00737034	1 117,00
éclairage étroit	4 000 K	commutable	HIAL 14000/840/N/EA	113549000-00737242	1 079,00
éclairage étroit	5 000 K	DALI	HIAL 14000/850/N/DALI	113547000-00737107	1 117,00
éclairage étroit	5 000 K	commutable	HIAL 14000/850/N/EA	113549000-00737251	1 079,00
éclairage large	4 000 K	DALI	HIAL 14000/840/W/DALI	113547000-00737122	1 117,00
éclairage large	4 000 K	commutable	HIAL 14000/840/W/EA	113549000-00737266	1 079,00
éclairage large	5 000 K	DALI	HIAL 14000/850/W/DALI	113547000-00737125	1 117,00
éclairage large	5 000 K	commutable	HIAL 14000/850/W/EA	113549000-00737269	1 079,00

Variantes avec température de couleur 6 500 K ou autre flux lumineux sur demande.

Hall de production		Hall logistique			
Flux lumineux 20 000 lm				D'autres variantes sur demande	
Optique	Température de couleur	Technique	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
avec fiche					H.T./TAR
éclairage étroit	4 000 K	DALI	HIAL 20000/840/N/DALI	113536000-00734176	1 381,00
éclairage étroit	4 000 K	commutable	HIAL 20000/840/N/EA	113539000-00734269	1 200,00
éclairage étroit	5 000 K	DALI	HIAL 20000/850/N/DALI	113536000-00734201	1 381,00
éclairage étroit	5 000 K	commutable	HIAL 20000/850/N/EA	113539000-00734314	1 200,00
éclairage large	4 000 K	DALI	HIAL 20000/840/W/DALI	113536000-00734216	1 381,00
éclairage large	4 000 K	commutable	HIAL 20000/840/W/EA	113539000-00734332	1 200,00
éclairage large	5 000 K	DALI	HIAL 20000/850/W/DALI	113536000-00734228	1 381,00
éclairage large	5 000 K	commutable	HIAL 20000/850/W/EA	113539000-00734335	1 200,00

Variantes avec température de couleur 6 500 K ou autre flux lumineux sur demande.



ACANEO

Hall de production			Hall logistique		
Flux lumineux 30 000 lm				D'autres variantes sur demande	
Optique	Température de couleur	Technique	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
avec fiche					H.T./TAR
éclairage étroit	4 000 K	DALI	HIAL 30000/840/N/DALI	113533000-00732988	1 641,00
éclairage étroit	4 000 K	commutable	HIAL 30000/840/N/EA	113535000-00734099	1 460,00
éclairage étroit	5 000 K	DALI	HIAL 30000/850/N/DALI	113533000-00733691	1 641,00
éclairage étroit	5 000 K	commutable	HIAL 30000/850/N/EA	113535000-00734120	1 460,00
éclairage large	4 000 K	DALI	HIAL 30000/840/W/DALI	113533000-00733706	1 641,00
éclairage large	4 000 K	commutable	HIAL 30000/840/W/EA	113535000-00734136	1 460,00
éclairage large	5 000 K	DALI	HIAL 30000/850/W/DALI	113533000-00733709	1 641,00
éclairage large	5 000 K	commutable	HIAL 30000/850/W/EA	113535000-00734139	1 460,00

Variantes avec température de couleur 6 500 K ou autre flux lumineux sur demande.

Hall de production			Hall logistique		
Flux lumineux 37 000 lm				D'autres variantes sur demande	
Optique	Température de couleur	Technique	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
avec fiche					H.T./TAR
éclairage étroit	4 000 K	DALI	HIAL 37000/840/N/DALI	113996000-00804837	1 807,00
éclairage étroit	5 000 K	DALI	HIAL 37000/850/N/DALI	113996000-00804838	1 807,00
éclairage large	4 000 K	DALI	HIAL 37000/840/W/DALI	113996000-00804839	1 807,00
éclairage large	5 000 K	DALI	HIAL 37000/850/W/DALI	113996000-00804840	1 807,00

LUMINAIRES SUR BRAS ARTICULÉS



TANEO

 Poste de montage		 Poste de travail d'atelier			
Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF	
H.T./TAR					
LED 12 W	bloc d'alimentation sur fiche 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur CDP, 4 000 K, aluminium anodisé	TND 700/940/D 113734000-00809715	670,00	
LED 12 W	bloc d'alimentation sur fiche 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur CDP, 5 000 K, aluminium anodisé	TND 700/950/D 113734000-00809716	670,00	
LED 12 W	bloc d'alimentation sur fiche 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur CDP, tunable white	TND 700/930-965/D 113734000-00810075	793,00	
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP, 4 000 K, aluminium anodisé	TND 1400/940/D 113735000-00809731	784,00	
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP, 5 000 K, aluminium anodisé	TND 1400/950/D 113735000-00809733	784,00	
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP, tunable white	TND 1400/930-965/D 113735000-00810085	925,00	
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur CDP, 4 000 K, aluminium anodisé	TND 2100/940/D 113736000-00809769	897,00	
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur CDP, 5 000 K, aluminium anodisé	TND 2100/950/D 113736000-00809770	897,00	
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur CDP, tunable white	TND 2100/930-965/D 113736000-00810096	1 062,00	

 Poste de contrôle		 Poste de travail de laboratoire		
Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 12 W	bloc d'alimentation sur fiche 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur blanc opale, 4000 K, aluminium anodisé	TND 700/940/D 113734000-00809717	670,00
LED 12 W	bloc d'alimentation sur fiche 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur blanc opale, 5000 K, aluminium anodisé	TND 700/950/D 113734000-00809718	670,00
LED 12 W	bloc d'alimentation sur fiche 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur blanc opale, tunable white	TND 700/930-965/D 113734000-00810076	793,00
LED 14 W	bloc d'alimentation sur fiche 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur blanc opale, 5000 K, LED spectre complet	TND 700/D50/D 113734000-00810077	793,00
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, 4000 K, aluminium anodisé	TND 1400/940/D 113735000-00809736	784,00
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, 5000 K, aluminium anodisé	TND 1400/950/D 113735000-00809737	784,00
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, tunable white	TND 1400/930-965/D 113735000-00810086	925,00
LED 27 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, 5000 K, LED spectre complet	TND 1400/D50/D 113735000-00810087	925,00
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur blanc opale, 4000 K, aluminium anodisé	TND 2100/940/D 113736000-00809771	897,00
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur blanc opale, 5000 K, aluminium anodisé	TND 2100/950/D 113736000-00809772	897,00
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur blanc opale, tunable white	TND 2100/930-965/D 113736000-00810097	1 062,00
LED 38 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur blanc opale, 5000 K, LED spectre complet	TND 2100/D50/D 113736000-00810098	1 062,00

A = longueur de bras articulé en haut ; B = longueur de bras articulé en bas ; C = largeur de la tête du luminaire



Poste de travail d'horloger

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 244 mm, B = 450 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, 5000 K, aluminium anodisé, bras porteur court	TND 1400/950/D 113735000-00809738	827,00
LED 27 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, 5000 K, LED spectre complet, bras porteur court	TND 1400/D50/D 113735000-00810088	981,00

A = longueur de bras articulé en haut ; B = longueur de bras articulé en bas ; C = largeur de la tête du luminaire

Également disponibles comme luminaires pour systèmes modulaires



TANEO en version antistatique



Poste de travail électronique

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 24 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP, 4 000 K, noir laqué	TND 1400/940/AD 113735000-00809732	998,00
LED 24 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP, 5 000 K, noir laqué	TND 1400/950/AD 113735000-00809734	998,00



ALD



Poste de montage



Poste de travail d'atelier

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 16 W	bloc d'alimentation sur fiche 100 – 240 V, 50/60 Hz	– gradable	ALD 1300/850/D 113686000-00807322	478,00

LAMPES À LOUPE



TEVISIO



Poste de montage



Poste de travail d'atelier



Poste de contrôle



Poste de travail de laboratoire



Poste de travail d'horloger

Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 484 mm, B = 500 mm	TVD 750/940/DM	
13 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	loupe en verre, articulation 3D (tête)	113714000-00800676	918,00
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 484 mm, B = 500 mm	TVD 750/940/DM	
13 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	loupe en verre antireflet, articulation 3D (tête)	113714000-00800677	1 000,00
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 484 mm, B = 500 mm	TVD 750/940/DM	
13 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	loupe en verre, lentille additionnelle 8 dpt, articulation 3D (tête)	113714000-00800678	925,00
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 384 mm, B = 400 mm	TVD 750/940/DM	
13 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	loupe en verre, articulation 3D (tête)	113713000-00800659	887,00
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 384 mm, B = 400 mm	TVD 750/940/DM	
13 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	loupe en verre antireflet, articulation 3D (tête)	113713000-00800660	970,00
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 384 mm, B = 400 mm	TVD 750/940/DM	
13 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	loupe en verre, lentille additionnelle 8 dpt, articulation 3D (tête)	113713000-00800661	896,00
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 384 mm, B = 400 mm	TVD 750/940/DM	
13 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	lentille en plastique, articulation 2D (tête)	113712000-00800638	627,00
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 384 mm, B = 400 mm	TVD 750/940/DM	
13 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	lentille en plastique, lentille additionnelle 8 dpt, articulation 2D (tête)	113712000-00800639	643,00

A = longueur de bras articulé en haut ; B = longueur de bras articulé en bas



TEVISIO en version antistatique



Poste de travail électronique

Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 484 mm, B = 500 mm	RLLQ 48/2 AR	
16 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	visualiseur	113585000-00803104	1 146,00
LED	bloc d'alimentation sur fiche	A = 384 mm, B = 400 mm	RLLQ 48/2 AR	
16 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	visualiseur	113986000-00803106	1 105,00

A = longueur de bras articulé en haut ; B = longueur de bras articulé en bas



MLD



Poste de montage



Poste de travail d'atelier



Poste de contrôle

Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	bloc d'alimentation sur fiche	–	MLD 750/850/D	
12 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	gradable	113525000-00807341	492,00



RING LED

Poste de montage		Poste de travail d'atelier		Poste de contrôle	
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF	
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article		
H.T./TAR					
LED 6 W	bloc d'alimentation sur fiche 100 – 240 V, 50 / 60 Hz	– gradable	RLLQ 63 R 113142000-00618830	543,00	



SNQL

 Poste de montage	 Poste de travail d'atelier	 Poste de contrôle		
 Poste de travail de laboratoire	 Poste de travail d'horloger			
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED 12 W	Transformateur électronique 100/120/220-240 V; 50/60 Hz		SNLQ 54/2 113460000-00695504	831,00

 Poste de travail électronique				
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
				H.T./TAR
LED	Transformateur électronique		SNLQ 54/2 A	
12 W	100/120/220-240 V; 50/60 Hz		113459000-00695510	1 208,00

LUMINAIRES POUR SYSTÈMES MODULAIRES



TANEO



Poste de montage



Poste de travail de laboratoire

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 359,5 mm x 136 mm diffuseur CDP, 4 000 K	TNU 1400/940/D 114460000-00811076	481,00
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 359,5 mm x 136 mm diffuseur CDP, 5 000 K	TNU 1400/950/D 114460000-00811077	481,00
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 359,5 mm x 136 mm diffuseur blanc opale, 4 000 K	TNU 1400/940/D 114460000-00811078	481,00
LED 23 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 359,5 mm x 136 mm diffuseur blanc opale, 5 000 K	TNU 1400/950/D 114460000-00811079	481,00
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 538,5 mm x 136 mm diffuseur CDP, 4 000 K	TNU 2100/940/D 114461000-00811110	593,00
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 538,5 mm x 136 mm diffuseur CDP, 5 000 K	TNU 2100/950/D 114461000-00811111	593,00
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 538,5 mm x 136 mm diffuseur blanc opale, 4 000 K	TNU 2100/940/D 114461000-00811112	593,00
LED 30 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	A = 538,5 mm x 136 mm diffuseur blanc opale, 5 000 K	TNU 2100/950/D 114461000-00811113	593,00

A = longueur partie éclairante



TAMETO



Poste de montage

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 18 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 599 mm x 189 mm câblage passant	SAHQ 44 D 113034000-00577611	620,00
LED 18 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 599 mm x 189 mm gradable, câblage passant	SAHQ 44 RD 113035000-00577614	702,00
LED 23 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 599 mm x 189 mm 3000-6500 K, gradable, radiocommandé, câblage passant	SAHQ 44 RCD 114263000-00805771	930,00
LED 26 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 899 mm x 189 mm câblage passant	SAHQ 66 D 113036000-00577617	725,00
LED 26 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 899 mm x 189 mm gradable, câblage passant	SAHQ 66 RD 113037000-00577620	795,00
LED 32 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 899 mm x 189 mm 3000-6500 K, gradable, radiocommandé, câblage passant	SAHQ 66 RDC 114264000-00805789	1 063,00
LED 33 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 1 199 mm x 189 mm câblage passant	SAHQ 88 D 113038000-00577623	829,00
LED 33 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 1 199 mm x 189 mm gradable, câblage passant	SAHQ 88 RD 113039000-00577626	903,00
LED 39 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 1 199 mm x 189 mm 3000-6500 K, gradable, radiocommandé, câblage passant	SAHQ 88 RDC 114265000-00805791	1 196,00

A = longueur du luminaire



TAMETO

 Poste de montage

 Poste de contrôle

 Poste de travail d'atelier

 Poste de travail de laboratoire

Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	driver intégré	A = 656 mm x 187 mm	SAHQ 44	
18 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K	112971000-00559929	549,00
LED	driver intégré	A = 656 mm x 187 mm	SAHQ 44 D	
18 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, câblage passant	112971000-00555576	588,00
LED	driver intégré	A = 656 mm x 187 mm	SAHQ 44 R	
18 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, gradable	112972000-00559932	630,00
LED	driver intégré	A = 656 mm x 187 mm	SAHQ 44 RD	
18 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, gradable, câblage passant	112972000-00555580	655,00
LED	driver intégré	A = 656 mm x 187 mm	SAHQ 44 R	
18 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, gradable, commande externe	113129000-00615052	651,00
LED	driver intégré	A = 656 mm x 187 mm	SAHQ 44 R	
18 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	5 000 K, gradable	112972000-00743860	640,00
LED	driver intégré	A = 656 mm x 187 mm	SAHQ 44 R	
18 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	6 500 K, gradable	112972000-00743863	640,00
LED	driver intégré	A = 656 mm x 187 mm	SAHQ 44 RC	
23 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	3000-6 500 K, gradable, radiocommandé	114260000-00805754	837,00
LED	driver intégré	A = 656 mm x 187 mm	SAHQ 44 RDC	
23 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	3000-6 500 K, gradable, radiocommandé, câblage passant	114260000-00805755	876,00
LED	driver intégré	A = 956 mm x 187 mm	SAHQ 66	
26 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K	112975000-00559947	640,00
LED	driver intégré	A = 956 mm x 187 mm	SAHQ 66 D	
26 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, câblage passant	112975000-00555628	680,00
LED	driver intégré	A = 956 mm x 187 mm	SAHQ 66 R	
26 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, gradable	112976000-00559950	711,00
LED	driver intégré	A = 956 mm x 187 mm	SAHQ 66 RD	
26 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, gradable, câblage passant	112976000-00555631	751,00
LED	driver intégré	A = 956 mm x 187 mm	SAHQ 66 R	
26 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, gradable, commande externe	113102000-00600908	745,00
LED	driver intégré	A = 956 mm x 187 mm	SAHQ 66 R	
26 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	5 000 K, gradable	112976000-00743866	731,00
LED	driver intégré	A = 956 mm x 187 mm	SAHQ 66 R	
26 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	6 500 K, gradable	112976000-00743869	731,00
LED	driver intégré	A = 956 mm x 187 mm	SAHQ 66 RC	
32 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	3000-6 500 K, gradable, radiocommandé	114261000-00805758	963,00
LED	driver intégré	A = 956 mm x 187 mm	SAHQ 66 RDC	
32 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	3000-6 500 K, gradable, radiocommandé, câblage passant	114261000-00805759	966,00
LED	driver intégré	A = 1256 mm x 187 mm	SAHQ 88	
33 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K	112979000-00559965	745,00
LED	driver intégré	A = 1256 mm x 187 mm	SAHQ 88 D	
33 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, câblage passant	112979000-00555694	787,00
LED	driver intégré	A = 1256 mm x 187 mm	SAHQ 88 R	
33 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, gradable	112980000-00559968	828,00
LED	driver intégré	A = 1256 mm x 187 mm	SAHQ 88 RD	
33 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, gradable, câblage passant	112980000-00555697	859,00
LED	driver intégré	A = 1256 mm x 187 mm	SAHQ 88 R	
33 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	4 000 K, gradable, commande externe	113141000-00615059	852,00
LED	driver intégré	A = 1256 mm x 187 mm	SAHQ 88 R	
33 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	5 000 K, gradable	112980000-00743872	837,00
LED	driver intégré	A = 1256 mm x 187 mm	SAHQ 88 R	
33 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	6 500 K, gradable	112980000-00743948	837,00
LED	driver intégré	A = 1256 mm x 187 mm	SAHQ 88 RC	
39 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	3000-6 500 K, gradable, radiocommandé	114262000-00805762	1 103,00
LED	driver intégré	A = 1256 mm x 187 mm	SAHQ 88 RDC	
39 W	220 – 240 V, 50/60 Hz	3000-6 500 K, gradable, radiocommandé, câblage passant	114262000-00805763	1 142,00

A = longueur du luminaire

**TAMETO**

- Poste de montage
 Poste de contrôle
 Poste de travail d'atelier
 Poste de travail de laboratoire

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 26 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 956 mm x 187 mm, B = 750mm –	SAHZQ 66 112983000-00551373	750,00
LED 26 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 956 mm x 187 mm, B = 750mm gradable	SAHZQ 66 R 112984000-00551377	822,00
LED 32 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 956 mm x 187 mm, B = 750mm 3000-6500 K, gradable, radiocommandé	SAHZQ 66 RC 114266000-00805794	1 091,00
LED 33 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 1 256 mm x 187 mm, B = 1 050mm –	SAHZQ 88 112987000-00551386	859,00
LED 33 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 1 256 mm x 187 mm, B = 1 050mm gradable	SAHZQ 88 R 112988000-00551389	933,00
LED 39 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 1 256 mm x 187 mm, B = 1 050mm 3000-6500 K, gradable, radiocommandé	SAHZQ 88 RC 114267000-00805795	1 242,00

A = longueur du luminaire ; B = distance entre les points de fixation

**TAMETO**

- Poste de montage

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 18 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	456 mm x 187 mm –	SAHKQ 60 112989000-00559971	481,00
LED 23 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	456 mm x 187 mm 3000-6500 K, gradable, radiocommandé	SAHKQ RC 60 114259000-00805751	705,00

**WLA**

- Poste de montage

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 15 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	449 mm montage à gauche	WLA 1100/850 113470000-00704965	336,00
LED 15 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	449 mm montage à droite	WLA 1100/850 113471000-00704981	366,00
LED 35 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	889 mm câblage passant	WLA 3000/850/T 113472000-00691461	492,00
LED 40 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	1199 mm câblage passant	WLA 3700/850/T 113473000-00704968	562,00
LED 65 W	driver intégré 220 – 240 V, 50/60 Hz	1499 mm câblage passant	WLA 5000/850/T 113474000-00704971	632,00

LUMINAIRES EN APPLIQUE



MACH LED PLUS.forty

- Machines outils
- Machines pour l'industrie textile
- Machines de travail du bois
- Installations de production

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED	–	A = 190 mm x 40 mm	MLAL 12 S	
5,0 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°	113161000-00662575	243,00
LED	–	A = 190 mm x 40 mm	MLAL 12 S	
5,0 W	20 – 28 VDC	optique 40°	113161000-00660033	243,00
LED	–	A = 190 mm x 40 mm	MLAL 12 SD	
5,0 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°, câblage passant	113161000-00662600	286,00
LED	–	A = 365 mm x 40 mm	MLAL 27 S	
10,5 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°	113162000-00662685	343,00
LED	–	A = 365 mm x 40 mm	MLAL 27 S	
10,5 W	20 – 28 VDC	optique 40°	113162000-00660681	343,00
LED	–	A = 365 mm x 40 mm	MLAL 27 SD	
10,5 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°, câblage passant	113162000-00662706	386,00
LED	–	A = 540 mm x 40 mm	MLAL 42 S	
16,0 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°	113163000-00662717	427,00
LED	–	A = 540 mm x 40 mm	MLAL 42 S	
16,0 W	20 – 28 VDC	optique 40°	113163000-00660684	427,00
LED	–	A = 540 mm x 40 mm	MLAL 42 SD	
16,0 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°, câblage passant	113163000-00662735	468,00
LED	–	A = 715 mm x 40 mm	MLAL 57 S	
21,5 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°	113164000-00662806	499,00
LED	–	A = 715 mm x 40 mm	MLAL 57 S	
21,5 W	20 – 28 VDC	optique 40°	113164000-00660687	499,00
LED	–	A = 715 mm x 40 mm	MLAL 57 SD	
21,5 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°, câblage passant	113164000-00662833	541,00
LED	–	A = 1 040 mm x 40 mm	MLAL 84 S	
32 W	20 – 28 VDC	optique 40°	113262000-00800754	627,00
LED	–	A = 1 040 mm x 40 mm	MLAL 84 S	
32 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°	113262000-00688552	627,00
LED	–	A = 1 040 mm x 40 mm	MLAL 84 SD	
32 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°, câblage passant	113262000-00800911	670,00
LED	–	A = 1 540 mm x 40 mm	MLAL 126 S	
50 W	20 – 28 VDC	optique 40°	113693000-00800920	836,00
LED	–	A = 1 540 mm x 40 mm	MLAL 126 S	
50 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°	113693000-00801634	836,00
LED	–	A = 1 540 mm x 40 mm	MLAL 126 SD	
50 W	20 – 28 VDC	réflecteur 90°, câblage passant	113693000-00800918	877,00

A = longueur du luminaire

MACH LED PLUS.forty variantes convenant aux températures très élevées

Machines outils



Machines pour l'industrie textile



Machines de travail du bois



Installations de production

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 4 W	– 20 – 28 VDC	A = 190 mm x 40 mm réflecteur 90°, High Temperature	MLAL 12 S 113689000-00801351	243,00
LED 9 W	– 20 – 28 VDC	A = 365 mm x 40 mm réflecteur 90°, High Temperature	MLAL 27 S 113690000-00801358	343,00
LED 14 W	– 20 – 28 VDC	A = 540 mm x 40 mm réflecteur 90°, High Temperature	MLAL 42 S 113691000-00801359	427,00
LED 18 W	– 20 – 28 VDC	A = 715 mm x 40 mm réflecteur 90°, High Temperature	MLAL 57 S 113692000-00801361	499,00
LED 28 W	– 20 – 28 VDC	A = 1 040 mm x 40 mm réflecteur 90°, High Temperature	MLAL 84 S 113527000-00805412	627,00
LED 43 W	– 20 – 28 VDC	A = 1 540 mm x 40 mm réflecteur 90°, High Temperature	MLAL 126 S 113478000-00800919	836,00

A = longueur du luminaire

MACH LED PLUS.forty avec interface pour luminaire

Machines outils



Machines pour l'industrie textile



Machines de travail du bois



Installations de production

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 5,0 W	– 20 – 28 VDC	A = 190 mm x 40 mm réflecteur 90°, interface pour luminaire	MLAL 12 S 113161000-00662591	286,00
LED 10,5 W	– 20 – 28 VDC	A = 365 mm x 40 mm réflecteur 90°, interface pour luminaire	MLAL 27 S 113162000-00662699	386,00
LED 16,0 W	– 20 – 28 VDC	A = 540 mm x 40 mm réflecteur 90°, interface pour luminaire	MLAL 42 S 113163000-00662729	469,00
LED 21,5 W	– 20 – 28 VDC	A = 715 mm x 40 mm réflecteur 90°, interface pour luminaire	MLAL 57 S 113164000-00662821	541,00

A = longueur du luminaire

**MACH LED PLUS.forty RGB+W**

 Machines outils	 Machines pour l'industrie textile	 machines d'impression
 Machines de travail du bois	 Installations de production	

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 6 W	– 22 – 26 VDC	190 mm 7 couleurs réglables	MLAL 12 S 113161000-00804121	274,00
LED 12 W	– 22 – 26 VDC	365 mm 7 couleurs réglables	MLAL 27 S 113162000-00804232	414,00
LED 18 W	– 22 – 26 VDC	540 mm 7 couleurs réglables	MLAL 42 S 113163000-00804233	551,00
LED 24 W	– 22 – 26 VDC	715 mm 7 couleurs réglables	MLAL 57 S 113164000-00804234	686,00

**MACH LED PLUS.seventy**

 Machines outils	 Machines pour l'industrie textile
 Machines de travail du bois	 Installations de production

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 5,0 W	– 20 – 28 VDC	A = 255 mm x 70 mm connecteur M12	MQAL 12 S 113709000-00804711	420,00
LED 5,0 W	– 20 – 28 VDC	A = 255 mm x 70 mm presse-étoupe	MQAL 12 S 113709000-00804709	365,00
LED 7,0 W	transformateur intégré 100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 255 mm x 70 mm connecteur M12	MQAL 12 N 113710000-00804714	489,00
LED 7,0 W	transformateur intégré 100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	A = 255 mm x 70 mm presse-étoupe	MQAL 12 N 113710000-00804713	431,00

A = longueur du luminaire



MACH LED PLUS.seventy



Machines outils



Machines pour l'industrie textile



Machines de travail du bois



Installations de production

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED	–	A = 370 mm x 70 mm	MQAL 12 S	
5,0 W	18 – 30 VDC	Eco	113045000-00580702	343,00
LED	–	A = 370 mm x 70 mm	MQAL 12 SD	
5,0 W	18 – 30 VDC	Eco, câblage passant	113046000-00580696	397,00
LED	–	A = 370 mm x 70 mm	MQAL 24 S	
12,0 W	18 – 30 VDC	Power	113047000-00580693	375,00
LED	–	A = 370 mm x 70 mm	MQAL 24 SD	
12,0 W	18 – 30 VDC	Power, câblage passant	113048000-00580573	433,00
LED	–	A = 510 mm x 70 mm	MQAL 18 S	
7,5 W	18 – 30 VDC	Eco	113053000-00580588	403,00
LED	–	A = 510 mm x 70 mm	MQAL 18 SD	
7,5 W	18 – 30 VDC	Eco, câblage passant	113054000-00580591	461,00
LED	–	A = 510 mm x 70 mm	MQAL 36 S	
18,0 W	18 – 30 VDC	Power	113055000-00580594	443,00
LED	–	A = 510 mm x 70 mm	MQAL 36 SD	
18,0 W	18 – 30 VDC	Power, câblage passant	113056000-00580597	499,00
LED	–	A = 565 mm x 70 mm	MQAL 18 S	
7,5 W	18 – 30 VDC	Eco	113061000-00580612	427,00
LED	–	A = 565 mm x 70 mm	MQAL 18 SD	
7,5 W	18 – 30 VDC	Eco, câblage passant	113062000-00580615	482,00
LED	–	A = 565 mm x 70 mm	MQAL 36 S	
18,0 W	18 – 30 VDC	Power	113063000-00580618	461,00
LED	–	A = 565 mm x 70 mm	MQAL 36 SD	
18,0 W	18 – 30 VDC	Power, câblage passant	113064000-00580621	520,00
LED	–	A = 650 mm x 70 mm	MQAL 24 S	
10,0 W	18 – 30 VDC	Eco	113069000-00580639	468,00
LED	–	A = 650 mm x 70 mm	MQAL 24 SD	
10,0 W	18 – 30 VDC	Eco, câblage passant	113070000-00580642	527,00
LED	–	A = 650 mm x 70 mm	MQAL 48 S	
24,0 W	18 – 30 VDC	Power	113071000-00580645	506,00
LED	–	A = 650 mm x 70 mm	MQAL 48 SD	
24,0 W	18 – 30 VDC	Power, câblage passant	113072000-00580648	561,00
LED	–	A = 790 mm x 70 mm	MQAL 30 S	
12,5 W	18 – 30 VDC	Eco	113077000-00580663	531,00
LED	–	A = 790 mm x 70 mm	MQAL 30 SD	
12,5 W	18 – 30 VDC	Eco, câblage passant	113078000-00580666	590,00
LED	–	A = 790 mm x 70 mm	MQAL 60 S	
30,0 W	18 – 30 VDC	Power	113124000-00611855	568,00
LED	–	A = 790 mm x 70 mm	MQAL 60 SD	
30,0 W	18 – 30 VDC	Power, câblage passant	113125000-00612844	624,00
LED	–	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 42 S	
17,5 W	18 – 30 VDC	Eco	113081000-00580675	660,00
LED	–	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 42 SD	
17,5 W	18 – 30 VDC	Eco, câblage passant	113082000-00580681	716,00
LED	–	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 84 S	
42,0 W	18 – 30 VDC	Power	113126000-00612973	694,00
LED	–	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 84 SD	
42,0 W	18 – 30 VDC	Power, câblage passant	113122000-00609807	752,00
LED	–	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 60 S	
26 W	18 – 30 VDC	Eco	113694000-00801854	797,00
LED	–	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 60 SD	
26 W	18 – 30 VDC	Eco, câblage passant	113695000-00801855	854,00
LED	–	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 120 S	
57 W	18 – 30 VDC	Power	113698000-00802557	833,00
LED	–	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 120 S	
57 W	18 – 30 VDC	Power, câblage passant	113699000-00802558	889,00

A = longueur du luminaire



Machines outils



Machines pour l'industrie textile



Machines de travail du bois



Installations de production

Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	transformateur intégré	A = 370 mm x 70 mm	MQAL 12 N	
7,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco	113049000-00580576	415,00
LED	transformateur intégré	A = 370 mm x 70 mm	MQAL 12 ND	
7,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco, câblage passant	113050000-00580579	468,00
LED	transformateur intégré	A = 370 mm x 70 mm	MQAL 24 N	
15,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power	113051000-00580582	447,00
LED	transformateur intégré	A = 370 mm x 70 mm	MQAL 24 ND	
15,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power, câblage passant	113052000-00580585	506,00
LED	transformateur intégré	A = 510 mm x 70 mm	MQAL 18 N	
9,5 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco	113057000-00580600	477,00
LED	transformateur intégré	A = 510 mm x 70 mm	MQAL 18 ND	
9,5 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco, câblage passant	113058000-00580603	531,00
LED	transformateur intégré	A = 510 mm x 70 mm	MQAL 36 N	
21,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power	113059000-00580606	511,00
LED	transformateur intégré	A = 510 mm x 70 mm	MQAL 36 ND	
21,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power, câblage passant	113060000-00580609	568,00
LED	transformateur intégré	A = 565 mm x 70 mm	MQAL 18 N	
9,5 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco	113065000-00580624	499,00
LED	transformateur intégré	A = 565 mm x 70 mm	MQAL 18 ND	
9,5 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco, câblage passant	113066000-00580630	552,00
LED	transformateur intégré	A = 565 mm x 70 mm	MQAL 36 N	
21,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power	113067000-00580633	531,00
LED	transformateur intégré	A = 565 mm x 70 mm	MQAL 36 ND	
21,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power, câblage passant	113068000-00580636	590,00
LED	transformateur intégré	A = 650 mm x 70 mm	MQAL 24 N	
12,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco	113073000-00580651	541,00
LED	transformateur intégré	A = 650 mm x 70 mm	MQAL 24 ND	
12,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco, câblage passant	113074000-00580654	596,00
LED	transformateur intégré	A = 650 mm x 70 mm	MQAL 48 N	
27,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power	113075000-00580657	575,00
LED	transformateur intégré	A = 650 mm x 70 mm	MQAL 48 ND	
27,0 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power, câblage passant	113076000-00580660	631,00
LED	transformateur intégré	A = 790 mm x 70 mm	MQAL 30 N	
14,5 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco	113079000-00580669	602,00
LED	transformateur intégré	A = 790 mm x 70 mm	MQAL 30 ND	
14,5 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco, câblage passant	113080000-00580672	660,00
LED	transformateur intégré	A = 790 mm x 70 mm	MQAL 60 N	
31 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power	113700000-00802563	638,00
LED	transformateur intégré	A = 790 mm x 70 mm	MQAL 60 ND	
31 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Power, câblage passant	113701000-00802565	697,00
LED	transformateur intégré	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 42 N	
19,5 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco	113083000-00580684	730,00
LED	transformateur intégré	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 42 ND	
19,5 W	100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	Eco, câblage passant	113084000-00580690	787,00
LED	transformateur intégré	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 84 N	
43 W	220-240 V, 50/60 Hz	Power	113702000-00802567	768,00
LED	transformateur intégré	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 84 ND	
43 W	220-240 V, 50/60 Hz	Power, câblage passant	113703000-00802569	826,00
LED	transformateur intégré	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 84 N	
44 W	120-277 V, 50/60 Hz	Power	113730000-00806842	783,00
LED	transformateur intégré	A = 1 070 mm x 70 mm	MQAL 84 ND	
44 W	120-277 V, 50/60 Hz	Power, câblage passant	113731000-00806840	845,00
LED	transformateur intégré	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 60 N	
29 W	100/120/220-240 V, 50/60 Hz	Eco	113704000-00802571	922,00
LED	transformateur intégré	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 60 ND	
29 W	100/120/220-240 V, 50/60 Hz	Eco, câblage passant	113705000-00802573	978,00
LED	transformateur intégré	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 120 N	
61 W	220-240 V, 50/60 Hz	Power	113706000-00802575	956,00
LED	transformateur intégré	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 120 ND	
61 W	220-240 V, 50/60 Hz	Power, câblage passant	113707000-00802577	1 013,00
LED	transformateur intégré	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 120 N	
62 W	120-277 V, 50/60 Hz	Power	113732000-00806877	975,00
LED	transformateur intégré	A = 1 490 mm x 70 mm	MQAL 120 ND	
62 W	120-277 V, 50/60 Hz	Power, câblage passant	113733000-00806879	1 031,00

A = longueur du luminaire



MACH LED PRO

- | | |
|---|---|
|  Machines outils |  Machines pour l'industrie textile |
|  Machines de travail du bois |  Installations de production |

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 6 W	– 20 – 28 VDC	A = 220 mm x 74 mm, B = 125 mm (1x) –	MUAL 1 S 112571022-00082186	304,00
LED 6 W	– 20 – 28 VDC	A = 220 mm x 74 mm, B = 125 mm (1x) optique 30°	MUAL 1 S 112571020-00079042	319,00
LED 12 W	– 20 – 28 VDC	A = 395 mm x 74 mm, B = 250 mm (1x) –	MUAL 2 S 112571026-00082511	442,00
LED 12 W	– 20 – 28 VDC	A = 395 mm x 74 mm, B = 250 mm (1x) optique 30°	MUAL 2 S 112571024-00082456	470,00
LED 18 W	– 20 – 28 VDC	A = 570 mm x 74 mm, B = 200 mm (2x) –	MUAL 3 S 112571032-00082820	588,00
LED 18 W	– 20 – 28 VDC	A = 570 mm x 74 mm, B = 200 mm (2x) optique 30°	MUAL 3 S 112571030-00082788	636,00
LED 24 W	– 20 – 28 VDC	A = 745 mm x 74 mm, B = 250 mm (2x) –	MUAL 4 S 112571036-00082846	729,00
LED 24 W	– 20 – 28 VDC	A = 745 mm x 74 mm, B = 250 mm (2x) optique 30°	MUAL 4 S 112571034-00082844	795,00

A = Longueur du luminaire; B = Distance entre les trous percés

Également disponibles en version à encastrer



FLAT LED

- | | |
|---|---|
|  Machines outils |  Machines pour l'industrie textile |
|  Machines de travail du bois |  Installations de production |

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en €
				H.T.
LED 13 W	– 10 – 40 VDC	284 mm x 74 mm –	MYAL 6 S 112560000-00003069	432,00

Également disponible en version à encastrer



LUMATRIS

 Machines-outils

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED	–	A = 246 mm x B = 95 mm	MSAL 24 S	
8 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière, technologie Light Forming	113094000-00596788	424,00
LED	–	A = 246 mm x B = 95 mm	MSAL 24 S	
8 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral, technologie Light Forming	113094000-00596722	424,00
LED	–	A = 246 mm x B = 95 mm	MSAL 24 S	
8 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral	113094000-00596791	388,00
LED	–	A = 246 mm x B = 95 mm	MSAL 24 S	
8 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière	113094000-00596794	388,00
LED	–	A = 420 mm x B = 95 mm	MSAL 48 S	
16 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière, technologie Light Forming	113095000-00596803	512,00
LED	–	A = 420 mm x B = 95 mm	MSAL 48 S	
16 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral, technologie Light Forming	113095000-00596761	512,00
LED	–	A = 420 mm x B = 95 mm	MSAL 48 S	
16 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral	113095000-00596806	474,00
LED	–	A = 420 mm x B = 95 mm	MSAL 48 S	
16 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière	113095000-00596809	474,00
LED	–	A = 596 mm x B = 95 mm	MSAL 72 S	
24 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière, technologie Light Forming	113096000-00596857	600,00
LED	–	A = 596 mm x B = 95 mm	MSAL 72 S	
24 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral, technologie Light Forming	113096000-00596764	600,00
LED	–	A = 596 mm x B = 95 mm	MSAL 72 S	
24 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral	113096000-00596862	560,00
LED	–	A = 596 mm x B = 95 mm	MSAL 72 S	
24 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière	113096000-00596870	560,00
LED	–	A = 770 mm x B = 95 mm	MSAL 96 S	
32 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière, technologie Light Forming	113097000-00596874	685,00
LED	–	A = 770 mm x B = 95 mm	MSAL 96 S	
32 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral, technologie Light Forming	113097000-00596767	685,00
LED	–	A = 770 mm x B = 95 mm	MSAL 96 S	
32 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral	113097000-00596877	647,00
LED	–	A = 770 mm x B = 95 mm	MSAL 96 S	
32 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière	113097000-00596880	647,00
LED	–	A = 420 mm x B = 170 mm	MSAL 90 S	
25 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière, Light Forming, mode Eco	112573000-00499489	765,00
LED	–	A = 420 mm x B = 170 mm	MSAL 90 S	
25 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral, Light Forming, mode Eco	112573001-00514271	765,00
LED	–	A = 420 mm x B = 170 mm	MSAL 90 S	
25 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral, mode Eco	112573000-00608666	636,00
LED	–	A = 420 mm x B = 170 mm	MSAL 90 S	
25 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière, mode Eco	112573000-00608673	636,00
LED	–	A = 770 mm x B = 170 mm	MSAL 180 S	
50 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière, Light Forming, mode Eco	112574000-00499493	1 129,00
LED	–	A = 770 mm x B = 170 mm	MSAL 180 S	
50 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral, Light Forming, mode Eco	112574001-00511140	1 129,00
LED	–	A = 770 mm x B = 170 mm	MSAL 180 S	
50 W	22 – 26 VDC	raccordement latéral, mode Eco	112574000-00608680	998,00
LED	–	A = 770 mm x B = 170 mm	MSAL 180 S	
50 W	22 – 26 VDC	raccordement à l'arrière, mode Eco	112574000-00608677	998,00

A = Longueur du luminaire; B = Largeur du luminaire


LUMATRIS avec éclairements plus élevés


Machines-outils

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 37 W	– 22 – 26 VDC	A = 420 mm x B = 170 mm raccordement à l'arrière, Light Forming, mode Eco	MSAL 90 S 113696000-00802215	765,00
LED 37 W	– 22 – 26 VDC	A = 420 mm x B = 170 mm raccordement latéral, Light Forming, mode Eco	MSAL 90 S 113696000-00802216	765,00
LED 73 W	– 22 – 26 VDC	A = 770 mm x B = 170 mm raccordement à l'arrière, Light Forming, mode Eco	MSAL 180 S 113697000-00802218	1 129,00
LED 73 W	– 22 – 26 VDC	A = 770 mm x B = 170 mm raccordement latéral, Light Forming, mode Eco	MSAL 180 S 113697000-00802217	1 129,00

A = Longueur du luminaire; B = Largeur du luminaire


LINURA.edge


machines d'impression



Machines pour l'industrie textile



Machines de travail du bois



Installations de production

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 2,5 W	– 22 – 26 VDC	195 mm package ADVANCED	LEA 300/850/MS 114080000-00803510	207,00
LED 5,0 W	– 22 – 26 VDC	335 mm package ADVANCED	LEA 600/850/MS 114082000-00803512	235,00
LED 7,5 W	– 22 – 26 VDC	475 mm package ADVANCED	LEA 900/850/MS 114084000-00803550	263,00
LED 10,0 W	– 22 – 26 VDC	615 mm package ADVANCED	LEA 1200/850/MS 114086000-00803552	290,00
LED 12,5 W	– 22 – 26 VDC	755 mm package ADVANCED	LEA 1500/850/MS 114088000-00803555	318,00
LED 15,0 W	– 22 – 26 VDC	895 mm package ADVANCED	LEA 1800/850/MS 114090000-00803570	346,00
LED 17,5 W	– 22 – 26 VDC	1 035 mm package ADVANCED	LEA 2100/850/MS 114092000-00803585	373,00
LED 20,0 W	– 22 – 26 VDC	1 175 mm package ADVANCED	LEA 2400/850/MS 114094000-00803612	401,00
LED 22,5 W	– 22 – 26 VDC	1 315 mm package ADVANCED	LEA 2700/850/MS 114096000-00803618	429,00
LED 25,0 W	– 22 – 26 VDC	1 455 mm package ADVANCED	LEA 3000/850/MS 114098000-00803703	456,00
LED 2,5 W	– 22 – 26 VDC	195 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 300/850/MST 114081000-00803511	221,00
LED 5,0 W	– 22 – 26 VDC	335 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 600/850/MST 114083000-00803513	249,00
LED 7,5 W	– 22 – 26 VDC	475 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 900/850/MST 114085000-00803551	276,00
LED 10,0 W	– 22 – 26 VDC	615 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 1200/850/MST 114087000-00803553	303,00
LED 12,5 W	– 22 – 26 VDC	755 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 1500/850/MST 114089000-00803561	332,00
LED 15,0 W	– 22 – 26 VDC	895 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 1800/850/MST 114091000-00803583	360,00
LED 17,5 W	– 22 – 26 VDC	1 035 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 2100/850/MST 114093000-00803611	387,00
LED 20,0 W	– 22 – 26 VDC	1 175 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 2400/850/MST 114095000-00803615	415,00

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 22,5 W	– 22 – 26 VDC	1315 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 2700/850/MST 114097000-00803632	442,00
LED 25,0 W	– 22 – 26 VDC	1455 mm package ADVANCED, câblage passant	LEA 3000/850/MST 114099000-00803705	470,00
LED 3,0 W	– 22 – 26 VDC	195 mm –	LEA 300/850/S 114033000-00801340	179,00
LED 25,0 W	– 22 – 26 VDC	335 mm –	LEA 600/850/S 114035000-00801346	208,00
LED 9,0 W	– 22 – 26 VDC	475 mm –	LEA 900/850/S 114037000-00801349	235,00
LED 12,0 W	– 22 – 26 VDC	615 mm –	LEA 1 200/850/S 114039000-00801355	263,00
LED 15,0 W	– 22 – 26 VDC	755 mm –	LEA 1 500/850/S 114041000-00801360	290,00
LED 18,0 W	– 22 – 26 VDC	895 mm –	LEA 1 800/850/S 114043000-00801374	318,00
LED 21,0 W	– 22 – 26 VDC	1 035 mm –	LEA 2 100/850/S 114045000-00801392	347,00
LED 24,0 W	– 22 – 26 VDC	1 175 mm –	LEA 2 400/850/S 114047000-00801394	373,00
LED 27,0 W	– 22 – 26 VDC	1 315 mm –	LEA 2 700/850/S 114049000-00801397	401,00
LED 30,0 W	– 22 – 26 VDC	1 455 mm –	LEA 3 000/850/S 114051000-00801409	429,00
LED 3,0 W	– 22 – 26 VDC	195 mm câblage passant	LEA 300/850/ST 114032000-00801320	193,00
LED 6,0 W	– 22 – 26 VDC	335 mm câblage passant	LEA 600/850/ST 114034000-00801344	201,00
LED 9,0 W	– 22 – 26 VDC	475 mm câblage passant	LEA 900/850/ST 114036000-00801348	228,00
LED 12,0 W	– 22 – 26 VDC	615 mm câblage passant	LEA 1 200/850/ST 114038000-00801350	276,00
LED 15,0 W	– 22 – 26 VDC	755 mm câblage passant	LEA 1 500/850/ST 114040000-00801356	305,00
LED 18,0 W	– 22 – 26 VDC	895 mm câblage passant	LEA 1 800/850/ST 114042000-00801366	332,00
LED 21,0 W	– 22 – 26 VDC	1 035 mm câblage passant	LEA 2 100/850/ST 114044000-00801380	360,00
LED 24,0 W	– 22 – 26 VDC	1 175 mm câblage passant	LEA 2 400/850/ST 114046000-00801393	387,00
LED 27,0 W	– 22 – 26 VDC	1 315 mm câblage passant	LEA 2 700/850/ST 114048000-00801396	415,00
LED 30,0 W	– 22 – 26 VDC	1 455 mm câblage passant	LEA 3 000/850/ST 114050000-00801408	443,00


LINURA.edge RGB


Machines d'impression



Machines pour l'industrie textile



Machines de travail du bois



Installations de production

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED	–	195 mm	LEA 100/RGB/S	
3,0 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114052000-00802116	235,00
LED	–	335 mm	LEA 200/RGB/S	
6,0 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114053000-00802117	262,00
LED	–	475 mm	LEA 300/RGB/S	
9,0 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114054000-00802118	290,00
LED	–	615 mm	LEA 400/RGB/S	
12,0 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114055000-00802119	318,00
LED	–	755 mm	LEA 500/RGB/S	
13 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114447000-00809954	343,00
LED	–	895 mm	LEA 600/RGB/S	
16 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114445000-00809553	373,00
LED	–	1 035 mm	LEA 700/RGB/S	
18 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114448000-00809955	425,00
LED	–	1 175 mm	LEA 800/RGB/S	
20 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114449000-00809956	430,00
LED	–	1 315 mm	LEA 900/RGB/S	
23 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114450000-00809957	454,00
LED	–	1455 mm	LEA 1000/RGB/S	
28 W	22 – 26 VDC	7 couleurs réglables	114446000-00809557	481,00


LINURA.edge lumière JAUNE


Machines d'impression



Machines pour l'industrie textile



Machines de travail du bois



Installations de production

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED	–	195 mm	LEA 100/YEL/S	
3 W	22 – 26 VDC	–	114100000-00804404	221,00
LED	–	335 mm	LEA 200/YEL/S	
6 W	22 – 26 VDC	–	114101000-00804405	249,00
LED	–	475 mm	LEA 300/YEL/S	
9 W	22 – 26 VDC	–	114102000-00804406	276,00
LED	–	615 mm	LEA 400/YEL/S	
12 W	22 – 26 VDC	–	114103000-00804407	303,00
LED	–	755 mm	LEA 500/YEL/S	
15 W	22 – 26 VDC	–	114104000-00804408	332,00
LED	–	895 mm	LEA 600/YEL/S	
18 W	22 – 26 VDC	–	114105000-00804409	360,00
LED	–	1035 mm	LEA 700/YEL/S	
21 W	22 – 26 VDC	–	114106000-00804410	387,00
LED	–	1175 mm	LEA 800/YEL/S	
24 W	22 – 26 VDC	–	114107000-00804411	415,00
LED	–	1315 mm	LEA 900/YEL/S	
27 W	22 – 26 VDC	–	114108000-00804412	442,00
LED	–	1455 mm	LEA 1000/YEL/S	
30 W	22 – 26 VDC	–	114109000-00804413	470,00



LINURA.maxx



Machines d'impression



Machines pour l'industrie textile



Machines de travail du bois



Installations de production

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED	–	195 mm	LMA 500/850/BS	
5,0 W	22 – 26 VDC	IO-Link	114110000-00804046	430,00
LED	–	335 mm	LMA 1000/850/BS	
9,0 W	22 – 26 VDC	IO-Link	114113000-00804049	420,00
LED	–	475 mm	LMA 1500/850/BS	
13,0 W	22 – 26 VDC	IO-Link	114116000-00804052	440,00
LED	–	615 mm	LMA 2000/850/BS	
17,0 W	22 – 26 VDC	IO-Link	114119000-00804055	480,00
LED	–	755 mm	LMA 2500/850/BS	
21,0 W	22 – 26 VDC	IO-Link	114122000-00804058	495,00
LED	–	895 mm	LMA 3000/850/BS	
25,0 W	22 – 26 VDC	IO-Link	114125000-00804061	520,00
LED	–	195 mm	LMA 500/850/MS	
5,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED	114111000-00804047	235,00
LED	–	335 mm	LMA 1000/850/MS	
9,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED	114114000-00804050	262,00
LED	–	475 mm	LMA 1500/850/MS	
13,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED	114117000-00804053	290,00
LED	–	615 mm	LMA 2000/850/MS	
17,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED	114120000-00804056	318,00
LED	–	755 mm	LMA 2500/850/MS	
21,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED	114123000-00804059	346,00
LED	–	895 mm	LMA 3000/850/MS	
25,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED	114126000-00804062	373,00
LED	–	195 mm	LMA 500/850/MST	
5,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED, câblage passant	114112000-00804048	249,00
LED	–	335 mm	LMA 1000/850/MST	
9,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED, câblage passant	114115000-00804051	276,00
LED	–	475 mm	LMA 1500/850/MST	
13,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED, câblage passant	114118000-00804054	303,00
LED	–	615 mm	LMA 2000/850/MST	
17,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED, câblage passant	114121000-00804057	332,00
LED	–	755 mm	LMA 2500/850/MST	
21,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED, câblage passant	114124000-00804060	360,00
LED	–	895 mm	LMA 3000/850/MST	
25,0 W	22 – 26 VDC	package ADVANCED, câblage passant	114127000-00804063	387,00



ACURIA.perfect



Machines-outils



Installations de production



Machines d'impression

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 7 W	– 24 VDC	A = 70 mm x 215 mm package ADVANCED	APA 720/850/MS 114310000-00806651	470,00
LED 12 W	– 24 VDC	A = 70 mm x 215 mm package ADVANCED	APA 1400/850/MS 114310000-00806668	512,00
LED 12 W	– 24 VDC	A = 70 mm x 390 mm package ADVANCED	APA 1450/850/MS 114311000-00806645	566,00
LED 17 W	– 24 VDC	A = 70 mm x 565 mm package ADVANCED	APA 2200/850/MS 114312000-00806647	663,00
LED 22 W	– 24 VDC	A = 70 mm x 740 mm package ADVANCED	APA 2900/850/MS 114313000-00806649	760,00
LED 14 W	– 24 VDC	A = 170 mm x 215 mm package ADVANCED	APA 2000/850/MS 114314000-00806633	663,00
LED 28 W	– 24 VDC	A = 170 mm x 390 mm package ADVANCED	APA 4000/850/MS 114315000-00806635	843,00
LED 42 W	– 24 VDC	A = 170 mm x 565 mm package ADVANCED	APA 6000/850/MS 114316000-00806638	1 023,00
LED 56 W	– 24 VDC	A = 170 mm x 740 mm package ADVANCED	APA 8000/850/MS 114317000-00806643	1 203,00



SPOT LED



Machines-outils



Machines de travail du bois



Machines pour l'industrie textile

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 6 W	– 16 – 30 VAC / 16 – 40 VDC	ø 64,5 mm optique 40°	MCAYL 3 S 112461001-00083005	366,00
LED 6 W	– 16 – 30 VAC / 16 – 40 VDC	ø 64,5 mm optique 40°	MCAYL 3 S 112461003-00087871	366,00

Également disponibles en version à encastrer



HEAD LED



Machines-outils



Machines de travail du bois



Machines pour l'industrie textile

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 11 W	– 16 – 32 VDC	ø 49,5 mm –	MCAYL 4 S 113155000-00646485	246,00
LED 11 W	– 16 – 32 VDC	ø 49,5 mm optique 70°	MCAYL 4 S 113155000-00669609	253,00

Pour le refroidissement, le luminaire doit être en contact avec une surface métallique (voir le mode d'emploi).



ONE LED

 Machines d'impression		 Machines pour l'industrie textile		
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	–	162,5 mm x 57 mm	MVAL 1 S	
6 W	20 – 28 VDC	diffuseur PMMA, connecteur rapide	112887027-00076050	270,00
LED	–	162,5 mm x 57 mm	MVAL 1 SD	
6 W	20 – 28 VDC	diffuseur PMMA, connecteur rapide, câblage passant	112887007-00076013	300,00
LED	–	162,5 mm x 57 mm	MVAL 1 S	
6 W	20 – 28 VDC	diffuseur PMMA, connecteur M12	112887040-00094116	275,00
LED	–	162,5 mm x 57 mm	MVAL 1 SD	
6 W	20 – 28 VDC	diffuseur PMMA, connecteur M12, câblage passant	112887000-00684959	300,00

 Installations de production		 Machines pour l'industrie textile		
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	–	162,5 mm x 57 mm	MVAL 1 S	
6 W	20 – 28 VDC	diffuseur en verre, connecteur rapide	112887037-00076065	284,00
LED	–	162,5 mm x 57 mm	MVAL 1 SD	
6 W	20 – 28 VDC	diffuseur en verre, connecteur rapide, câblage passant	112887017-00076030	311,00
LED	–	162,5 mm x 57 mm	MVAL 1 S	
6 W	20 – 28 VDC	diffuseur en verre, connecteur M12	112887050-00094117	284,00
LED	–	162,5 mm x 57 mm	MVAL 1 SD	
6 W	20 – 28 VDC	diffuseur en verre, connecteur M12, câblage passant	112887043-00469258	319,00

LUMINAIRES À ENCASTRER



MACH LED PRO

 Machines-outils		 Machines de travail du bois		
Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 6 W	– 20 – 28 VDC	A = 220 mm x 74 mm, B = 125 mm (1x) –	MUEL 1 S 112571002-00085216	325,00
LED 6 W	– 20 – 28 VDC	A = 220 mm x 74 mm, B = 125 mm (1x) optique 30°	MUEL 1 S 112571000-00084579	335,00
LED 12 W	– 20 – 28 VDC	A = 395 mm x 74 mm, B = 250 mm (1x) –	MUEL 2 S 112571006-00085224	442,00
LED 12 W	– 20 – 28 VDC	A = 395 mm x 74 mm, B = 250 mm (1x) optique 30°	MUEL 2 S 112571004-00085220	470,00
LED 18 W	– 20 – 28 VDC	A = 570 mm x 74 mm, B = 200 mm (2x) –	MUEL 3 S 112571012-00085228	588,00
LED 18 W	– 20 – 28 VDC	A = 570 mm x 74 mm, B = 200 mm (2x) optique 30°	MUEL 3 S 112571010-00085227	636,00
LED 24 W	– 20 – 28 VDC	A = 745 mm x 74 mm, B = 250 mm (2x) –	MUEL 4 S 112571016-00085276	729,00
LED 24 W	– 20 – 28 VDC	A = 745 mm x 74 mm, B = 250 mm (2x) optique 30°	MUEL 4 S 112571014-00085275	795,00

A = Longueur du luminaire; B = Distance entre les trous percés

Également disponibles comme luminaire en applique



FLAT LED

 Machines-outils		 Machines de travail du bois		
Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 13 W	– 10 – 40 VDC	284 mm x 74 mm –	MYEL 6 S 112560001-00003166	531,00

Également disponible comme luminaire en applique



ACURIA.perfect



Machines- outils



Installations de production



Machines d'impression

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 7 W	– 24 VDC	A = 78 mm x 223 mm package ADVANCED	APE 720/850/MS 114318000-00806667	470,00
LED 12 W	– 24 VDC	A = 78 mm x 223 mm package ADVANCED	APE 1400/850/MS 114318000-00806669	512,00
LED 12 W	– 24 VDC	A = 78 mm x 398 mm package ADVANCED	APE 1450/850/MS 114319000-00806661	566,00
LED 17 W	– 24 VDC	A = 78 mm x 573 mm package ADVANCED	APE 2200/850/MS 114320000-00806663	663,00
LED 22 W	– 24 VDC	A = 78 mm x 748 mm package ADVANCED	APE 2900/850/MS 114321000-00806665	760,00
LED 14 W	– 24 VDC	A = 178 mm x 223 mm package ADVANCED	APE 2000/850/MS 114322000-00806653	663,00
LED 28 W	– 24 VDC	A = 178 mm x 398 mm package ADVANCED	APE 4000/850/MS 114323000-00806655	843,00
LED 42 W	– 24 VDC	A = 178 mm x 573 mm package ADVANCED	APE 6000/850/MS 114324000-00806657	1 009,00
LED 56 W	– 24 VDC	A = 178 mm x 748 mm package ADVANCED	APE 8000/850/MS 114325000-00806659	1 203,00



SPOT LED




Machines-outils



Machines de travail du bois

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 6 W	– 16 – 30 VAC/16 – 40 VDC	ø 99 mm optique 10°	MCEYL 3 S 112460001-00082995	353,00
LED 6 W	– 16 – 30 VAC/16 – 40 VDC	ø 99 mm optique 40°	MCEYL 3 S 112460003-00087891	353,00

également disponibles comme luminaires en applique



MKEL



Machines d'emballage

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 5,0 W	– 20 – 28 VDC	215 mm x 85 mm –	MKEL 12 S 113170000-00680762	353,00
LED 10,5 W	– 20 – 28 VDC	390 mm x 85 mm –	MKEL 27 S 113170000-00680765	478,00
LED 16,0 W	– 20 – 28 VDC	535 mm x 85 mm –	MKEL 42 S 113170000-00650048	601,00
LED 21,5 W	– 20 – 28 VDC	710 mm x 85 mm –	MKEL 57 S 113170000-00650105	726,00

LUMINAIRES TUBULAIRES



RL 40 LE



machines d'impression



Machines d'emballage



Installations de production



Machines de travail du bois



Machines pour l'industrie textile

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 5 W	– 16 – 32 VDC	A = 368 mm, D = 307 mm tube transparent	RL40LE-12 113446000-00694180	280,00
LED 5 W	– 16 – 32 VDC	A = 368 mm, D = 307 mm tube transparent, câblage passant	RL40LE-12 D 113017000-00694174	330,00
LED 10 W	– 16 – 32 VDC	A = 652 mm, D = 591 mm tube transparent	RL40LE-24 113447000-00694195	308,00
LED 10 W	– 16 – 32 VDC	A = 652 mm, D = 591 mm tube transparent, câblage passant	RL40LE-24 D 113019000-00694189	345,00



Machines de construction de voies ferrées

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 5 W	– 16 – 32 VDC	A = 368 mm, D = 307 mm tube blanc opale	RL40LE-12 113446000-00694177	255,00
LED 5 W	– 16 – 32 VDC	A = 368 mm, D = 307 mm tube blanc opale, câblage passant	RL40LE-12 D 113017000-00694171	260,00
LED 10 W	– 16 – 32 VDC	A = 652 mm, D = 591 mm tube blanc opale	RL40LE-24 113447000-00694192	330,00
LED 10 W	– 16 – 32 VDC	A = 652 mm, D = 591 mm tube blanc opale, câblage passant	RL40LE-24 D 113019000-00694183	339,00

A = longueur du luminaire ; D = longueur partie éclairante


RL 70 LE - alimentation machine 24 V

 Machines pour l'industrie textile		 Machines de travail du bois	 Installations de production	
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	–	A = 370 mm, D = 316 mm	RL70LE-24 N	224,00
12,5 W	22 – 26 VDC	verre borosilicate	113279000-00641386	
LED	–	A = 510 mm, D = 456 mm	RL70LE-36 N	266,00
19,0 W	22 – 26 VDC	verre borosilicate	113280000-00641389	
LED	–	A = 650 mm, D = 596 mm	RL70LE-48 N	307,00
25,0 W	22 – 26 VDC	verre borosilicate	113281000-00641392	
LED	–	A = 790 mm, D = 736 mm	RL70LE-60 N	349,00
31,5 W	22 – 26 VDC	verre borosilicate	113282000-00641395	
LED	–	A = 1 070 mm, D = 1 016 mm	RL70LE-84 N	432,00
44,0 W	22 – 26 VDC	verre borosilicate	113283000-00641398	
LED	–	A = 1 210 mm, D = 1 156 mm	RL70LE-96 N	476,00
50,0 W	22 – 26 VDC	verre borosilicate	113284000-00641401	
LED	–	A = 1 490 mm, D = 1 436 mm	RL70LE-120 N	558,00
62,5 W	22 – 26 VDC	verre borosilicate	113726000-00806237	

 Machines pour l'industrie textile		 machines d'impression	 Installations de production	
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	–	A = 370 mm, D = 316 mm	RL70LE-24 N	202,00
12,5 W	22 – 26 VDC	acrylique	113279000-00712020	
LED	–	A = 370 mm, D = 316 mm	RL70LE-24 DN	245,00
12,5 W	22 – 26 VDC	acrylique; câblage passant	113513000-00722105	
LED	–	A = 510 mm, D = 456 mm	RL70LE-36 N	245,00
19,0 W	22 – 26 VDC	acrylique	113280000-00712023	
LED	–	A = 510 mm, D = 456 mm	RL70LE-36 DN	288,00
19,0 W	22 – 26 VDC	acrylique; câblage passant	113514000-00722108	
LED	–	A = 650 mm, D = 596 mm	RL70LE-48 N	288,00
25,0 W	22 – 26 VDC	acrylique	113281000-00712026	
LED	–	A = 650 mm, D = 596 mm	RL70LE-48 DN	329,00
25,0 W	22 – 26 VDC	acrylique; câblage passant	113515000-00722111	
LED	–	A = 790 mm, D = 736 mm	RL70LE-60 N	329,00
31,5 W	22 – 26 VDC	acrylique	113282000-00712029	
LED	–	A = 790 mm, D = 736 mm	RL70LE-60 DN	367,00
31,5 W	22 – 26 VDC	acrylique; câblage passant	113516000-00722114	
LED	–	A = 1 070 mm, D = 1 016 mm	RL70LE-84 N	398,00
44,0 W	22 – 26 VDC	acrylique	113283000-00712032	
LED	–	A = 1 070 mm, D = 1 016 mm	RL70LE-84 DN	454,00
44,0 W	22 – 26 VDC	acrylique; câblage passant	113517000-00722117	
LED	–	A = 1 210 mm, D = 1 156 mm	RL70LE-96 N	454,00
50,0 W	22 – 26 VDC	acrylique	113284000-00712036	
LED	–	A = 1 210 mm, D = 1 156 mm	RL70LE-96 DN	497,00
50,0 W	22 – 26 VDC	acrylique; câblage passant	113518000-00722121	
LED	–	A = 1 490 mm, D = 1 436 mm	RL70LE-120 N	538,00
62,5 W	22 – 26 VDC	acrylique	113726000-00806238	
LED	–	A = 1 490 mm, D = 1 436 mm	RL70LE-120 DN	580,00
62,5 W	22 – 26 VDC	acrylique; câblage passant	113728000-00806245	

A = longueur du luminaire ; D = longueur partie éclairante



Machines d'emballage

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 12,5 W	– 22 – 26 VDC	A = 370 mm, D = 316 mm PC	RL70LE-24 N 113279000-00710505	296,00
LED 19,0 W	– 22 – 26 VDC	A = 510 mm, D = 456 mm PC	RL70LE-36 N 113280000-00710508	331,00
LED 25,0 W	– 22 – 26 VDC	A = 650 mm, D = 596 mm PC	RL70LE-48 N 113281000-00710511	374,00
LED 31,5 W	– 22 – 26 VDC	A = 790 mm, D = 736 mm PC	RL70LE-60 N 113282000-00710514	416,00
LED 44,0 W	– 22 – 26 VDC	A = 1 070 mm, D = 1 016 mm PC	RL70LE-84 N 113283000-00710517	499,00
LED 50,0 W	– 22 – 26 VDC	A = 1 210 mm, D = 1 156 mm PC	RL70LE-96 N 113284000-00710521	577,00
LED 62,5 W	– 22 – 26 VDC	A = 1 490 mm, D = 1 436 mm PC	RL70LE-120 N 113726000-00806239	627,00

A = longueur du luminaire ; D = longueur partie éclairante



RL 70 LE



Machines de construction de voies ferrées

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 10 W	– 16 – 32 VDC	A = 935 mm, D = 824 mm PC	RL70LE-36 113448000-00694622	336,00
LED 10 W	– 16 – 32 VDC	A = 935 mm, D = 824 mm PC ; câblage passant	RL70LE-36 D 113179000-00694619	375,00
LED 30 W	– 16 – 32 VDC	A = 1 362 mm, D = 1 251 mm PC	RL70LE-108 113449000-00694640	515,00
LED 30 W	– 16 – 32 VDC	A = 1 362 mm, D = 1 251 mm PC ; câblage passant	RL70LE-108 D 113180000-00694637	557,00

A = longueur du luminaire ; D = longueur partie éclairante


RL 70 LE alimentation machine 230 V

 Machines pour l'industrie textile		 Machines de travail du bois	 Installations de production	
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	–	A = 370 mm, D = 316 mm	RL70LE-30 N	267,00
16 W	230 V, 50/60 Hz	verre borosilicate	113618000-00746124	
LED	–	A = 510 mm, D = 456 mm	RL70LE-45 N	308,00
24 W	230 V, 50/60 Hz	verre borosilicate	113620000-00746133	
LED	–	A = 650 mm, D = 596 mm	RL70LE-60 N	350,00
32 W	230 V, 50/60 Hz	verre borosilicate	113622000-00746145	
LED	–	A = 790 mm, D = 736 mm	RL70LE-75 N	392,00
40 W	230 V, 50/60 Hz	verre borosilicate	113624000-00746154	
LED	–	A = 1 070 mm, D = 1 016 mm	RL70LE-105 N	476,00
56 W	230 V, 50/60 Hz	verre borosilicate	113626000-00746164	
LED	–	A = 1 210 mm, D = 1 156 mm	RL70LE-120 N	516,00
64 W	230 V, 50/60 Hz	verre borosilicate	113628000-00746173	
LED	–	A = 1 490 mm, D = 1 436 mm	RL70LE-150 N	600,00
80 W	230 V, 50/60 Hz	verre borosilicate	113727000-00806241	

 Machines pour l'industrie textile		 machines d'impression	 Installations de production	
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	–	A = 370 mm, D = 316 mm	RL70LE-30 N	245,00
16 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique	113618000-00746116	
LED	–	A = 370 mm, D = 316 mm	RL70LE-30 DN	288,00
16 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique; câblage passant	113619000-00746127	
LED	–	A = 510 mm, D = 456 mm	RL70LE-45 N	288,00
24 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique	113620000-00746130	
LED	–	A = 510 mm, D = 456 mm	RL70LE-45 DN	329,00
24 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique; câblage passant	113621000-00746136	
LED	–	A = 650 mm, D = 596 mm	RL70LE-60 N	329,00
32 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique	113622000-00746142	
LED	–	A = 650 mm, D = 596 mm	RL70LE-60 DN	370,00
32 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique; câblage passant	113623000-00746148	
LED	–	A = 790 mm, D = 736 mm	RL70LE-75 N	370,00
40 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique	113624000-00746151	
LED	–	A = 790 mm, D = 736 mm	RL70LE-75 DN	414,00
40 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique; câblage passant	113625000-00746157	
LED	–	A = 1 070 mm, D = 1 016 mm	RL70LE-105 N	454,00
56 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique	113626000-00746161	
LED	–	A = 1 070 mm, D = 1 016 mm	RL70LE-105 DN	497,00
56 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique; câblage passant	113627000-00746167	
LED	–	A = 1 210 mm, D = 1 156 mm	RL70LE-120 N	497,00
64 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique	113628000-00746170	
LED	–	A = 1 210 mm, D = 1 156 mm	RL70LE-120 DN	538,00
64 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique; câblage passant	113629000-00746119	
LED	–	A = 1 490 mm, D = 1 436 mm	RL70LE-150 N	580,00
80 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique	113727000-00806242	
LED	–	A = 1 490 mm, D = 1 436 mm	RL70LE-150 DN	622,00
80 W	230 V, 50/60 Hz	acrylique; câblage passant	113729000-00806247	

A = longueur du luminaire ; D = longueur partie éclairante



Machines d'emballage

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 16 W	– 230 V, 50/60 Hz	A = 370 mm, D = 316 mm PC	RL70LE-30 N 113618000-00748823	336,00
LED 24 W	– 230 V, 50/60 Hz	A = 510 mm, D = 456 mm PC	RL70LE-45 N 113620000-00748826	376,00
LED 32 W	– 230 V, 50/60 Hz	A = 650 mm, D = 596 mm PC	RL70LE-60 N 113622000-00748832	420,00
LED 40 W	– 230 V, 50/60 Hz	A = 790 mm, D = 736 mm PC	RL70LE-75 N 113624000-00748835	458,00
LED 56 W	– 230 V, 50/60 Hz	A = 1 070 mm, D = 1 016 mm PC	RL70LE-105 N 113626000-00748838	545,00
LED 64 W	– 230 V, 50/60 Hz	A = 1 210 mm, D = 1 156 mm PC	RL70LE-120 N 113628000-00748844	585,00
LED 80 W	– 230 V, 50/60 Hz	A = 1 490 mm, D = 1 436 mm PC	RL70LE-150 N 113727000-00806243	671,00

A = longueur du luminaire ; D = longueur partie éclairante

LUMINAIRES SUR BRAS ARTICULÉS



ROCIA.focus

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 9 W	transformateur intégré 100 – 240 V, 50/60 Hz	– optique 10°, gradable	RFD 600/850/D 113181000-00681692	660,00
LED 9 W	transformateur intégré 100 – 240 V, 50/60 Hz	– optique 40°, gradable	RFD 600/850/D 113181000-00681688	643,00
LED 8 W	– 12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	– optique 10°, gradable	RFD 600/850/DS 113182000-00680110	573,00
LED 8 W	– 12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	– optique 40°, gradable	RFD 600/850/DS 113182000-00680208	573,00

Également disponibles en version sur rotule



ROCIA.planar

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
H.T./TAR				
LED 18 W	transformateur intégré 100 – 240 V, 50/60 Hz	– –	RPD 1700/850 113458000-00699698	690,00
LED 18 W	bloc d'alimentation de table 100 – 240 V, 50/60 Hz	– gradable en continu	RPD 1700/850/D 113688000-00803482	711,00
LED 16 W	– 22 – 26 VDC	– gradable en continu	RPD 1700/850/DS 113688000-00800644	643,00

LUMINAIRES SUR FLEXIBLE MÉTALLIQUE



ROCIA.focus

 Machines-outils		 Machines de travail du bois		 Machines pour l'industrie textile	
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF	
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article		
H.T./TAR					
LED	transformateur intégré	–	RFF 600/850/D		
9 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	optique 10°, gradable	113183000-00681701	590,00	
LED	transformateur intégré	–	RFF 600/850/D		
9 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	optique 40°, gradable	113183000-00681708	558,00	
LED	–	–	RFF 600/850/DS		
8 W	12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	optique 10°, gradable	113184000-00680272	489,00	
LED	–	–	RFF 600/850/DS		
8 W	12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	optique 40°, gradable	113184000-00680285	489,00	

Également disponibles en version sur bras articulés et sur rotule



SLF

 Machines-outils		 Machines de travail du bois		 Machines pour l'industrie textile	
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle		
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	Prix en CHF	
H.T./TAR					
LED	bloc d'alimentation sur fiche	–	SLF 500/750		
6 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	optique 10°	113261000-00641180	281,00	
LED	bloc d'alimentation sur fiche	–	SLF 500/750		
6 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	optique 30°	113261000-00641183	281,00	
LED	–	–	SLF 500/750/S		
5 W	22 – 26 VDC	optique 10°	113260000-00641130	238,00	
LED	–	–	SLF 500/750/S		
5 W	22 – 26 VDC	optique 30°	113260000-00641177	238,00	

Également disponibles en version sur bras articulés et sur rotule



ABL


Machines-outils

Équipement	Appareillage	Alimentation	Modèle	Prix en CHF
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	
H.T./TAR				
LED	–	à un transfo. à courant continu 350 ou 700 mA	ABLTL 1	
3,0 W	dépendant de l'appareillage	optique 6°	112423000-00071550	369,00
LED	–	à un transfo. à courant continu 350 ou 700 mA	ABLTL 1	
3,0 W	dépendant de l'appareillage	optique 25°	112423001-00071549	369,00
LED	transformateur dans boîtier séparé	–	ABLTL 1	
3,5 W	110 – 230 V, 50/60 Hz	optique 6°	112426000-00074002	477,00
LED	transformateur dans boîtier séparé	–	ABLTL 1	
3,5 W	110 – 230 V, 50/60 Hz	optique 25°	112426001-00074155	477,00

Également disponible en version sur rotule

LUMINAIRES SUR ROTULE



ROCIA.focus

 Machines-outils		 Machines de travail du bois		 Machines pour l'industrie textile	
Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF	
H.T./TAR					
LED 8 W	– 12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	– optique 10°	RFJ 600/850/S 113185000-00668613	414,00	
LED 8 W	– 12 – 28 VAC, 12 – 40 VDC	– optique 40°	RFJ 600/850/S 113185000-00680293	414,00	

Également disponible en version sur bras articulés ou sur flexible métallique



SLJ

 Machines-outils		 Machines de travail du bois		 Machines pour l'industrie textile	
Équipement	Appareillage	Dimensions	Modèle	Prix en CHF	
Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article		
H.T./TAR					
LED	–	–	SLJ 500/750/S	196,00	
5 W	22 – 26 VDC	optique 10°	113259000-00641127		
LED	–	–	SLJ 500/750/S	196,00	
5 W	22 – 26 VDC	optique 30°	113259000-00641174		

Également disponible en version sur bras articulés ou sur flexible métallique



ABL

 Machines-outils				
Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Alimentation Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
LED 3 W	– dépendant de l'appareillage	à un transfo. à courant continu 350 ou 700 mA optique 6°	ABLL 1 112353000-00041201	330,00
LED 3 W	– dépendant de l'appareillage	à un transfo. à courant continu 350 ou 700 mA optique 25°	ABLL 1 112353001-00041941	330,00

Également disponible en version sur flexible métallique

FIXATIONS



Suspensions pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
avec crochets, y compris écrou de réglage	CVA AKH - E	338137010-00805055	7,90
avec crochets, y compris réglage rapide	CVA AKH - S	338137020-00805056	5,70
avec câble de suspension, 1 500 mm, y compris oeillet pour crochet (plafond)	CVA AS - O / 1500	338132010-00805046	21,00
avec câble de suspension, 3 000 mm, y compris oeillet pour crochet (plafond)	CVA AS - O / 3000	338132020-00805047	23,00
avec câble de suspension, 1 500 mm, y compris fixation de plafond	CVA AS - D / 1500	338132030-00805048	26,00
avec câble de suspension, 3 000 mm, y compris fixation de plafond	CVA AS - D / 3000	338132040-00805049	29,00



ns au plafond pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
distance du plafond H = 22 mm	CVA AD	338133010-00805050	4,60
distance du plafond H = 10 mm	CVA AD / 10 mm	338133020-00805051	5,70



Fixations inclinées pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
pour suspension par chaîne (max. 45°)	CVA AK - V	338137040-00805058	13,60
pour montage direct au mur/plafond (30°, 45°, 60°)	CVA AD - V	338138010-00805059	19,00
avec crochets, y compris trou oblong perpendiculaire	CVA AKH - V	338137030-00805057	9,10



Chaînes et accessoires pour chaînes pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
chaîne à noeud, en mètre linéaire	KK	338134010-00805052	3,50
crochet en S	SH	338136010-00805054	2,30
mousqueton	KH	338135010-00805053	3,50

**Câbles métalliques** pour ACANEO

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	3 000 mm, avec crochet en tôle	H13003010-00604334	12,00
–	3 000 mm, avec filetage M8 pour fixation en trapèze	H13003020-00604337	12,00
–	3 000 mm, avec oeillet (plafond)	H13003030-00604340	12,00
–	3 000 mm, avec crochet pour fixation par vissage (plafond)	H13003040-00604343	12,00

**Attache câble** pour ACANEO

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	pour câbles de diamètre 1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm	H13004010-00604354	10,00

**Fixation en trapèze** pour ACANEO pour fixation au support en acier en trapèze

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	avec filetage M8	H13004020-00605752	10,00

**Fixation pour montage au plafond** pour ACANEO

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	réglable	337818020-00695174	149,00

**Fixation pour montage mural** pour ACANEO

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	–	337763010-00682509	140,00


Fixation à 1 point (montage au plafond) pour ACANEO

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	câbles métalliques nécessaires	337765040-00695279	23,00


Kit de fixation à 1 point (montage au plafond) pour ACANEO

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	1 x suspension à 1 point, 2 attaches câbles, 2 câbles avec crochets	226234019-00701156	66,00


Pincettes de table pour les lampes à loupe, les luminaires sur bras articulés et ceux sur flexible métallique

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
noir	0 – 45 mm	190008019-00014923	31,00
noir	0 – 65 mm	190007019-00014904	35,00
noir	65 – 135 mm	190033019-00014950	40,00
noir	95 – 165 mm	190035019-00014956	53,00
noir	0 – 65 mm, version antistatique	190007059-00058094	86,00


Équerres murales pour RING LED, luminaires sur bras articulé ROCIA, luminaires sur flexible métallique ROCIA et ABLTL

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
noir	–	300213018-00025178	30,00
blanc	–	300213038-00070291	30,00


Fixation murale pour Taneo et Tevisio

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
noir	–	226108019-00610754	46,00


Fixation murale pour RING LED

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
noir	–	D13148000-00075404	42,00



Pied magnétique pour luminaires sur flexible métallique ABL et ROCIA

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
gris argent	–	208129018-00023395	125,00



Pied magnétique pour ROCIA

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
noir	–	190058019-00807466	69,00



190 037



190 036

Socles de table pour RING LED

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
gris clair	–	190037159-00014993	169,00
noir	–	190036039-00014959	229,00
gris clair	–	190036119-00065399	146,00



Équerre additionnelle pour TAMETO pour un montage pivotable du luminaire sur le côté au niveau de la traverse supérieure

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
noir	réglable	408001917-00561205	34,00



Fixation pour TAMETO pour un montage pivotable au niveau de la traverse supérieure¹

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
noir	réglable	408001899-00630199	99,00



Kit de fixation pour TAMETO pour les rails en C (la paire)

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
noir	réglable	408001586-00578088	188,00

**Cadres de montage** pour LUMATRIS

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
gris argent	pour les luminaires de dimensions 246 x 95 mm	408001016-00595619	245,00
gris argent	pour les luminaires de dimensions 420 x 95 mm	408001017-00595613	159,00
gris argent	pour les luminaires de dimensions 596 x 95 mm	408001018-00595610	175,00
gris argent	pour les luminaires de dimensions 770 x 95 mm	408001019-00595616	160,00
gris argent	pour les luminaires de dimensions 420 x 170 mm	408001037-00518121	220,00
gris argent	pour les luminaires de dimensions 770 x 170 mm	408001034-00514265	235,00

**Kits d'équerres de fixation** pour LUMATRIS

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
gris argent	pour largeur de luminaire 95 mm	408001015-00595587	41,00
gris argent	pour largeur de luminaire 170 mm	408001035-00514268	50,00

**Rotule** pour LUMATRIS

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
gris argent	réglable	408001033-00514262	225,00

**Fixation** pour luminaires en applique FLAT LED

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	réglable	203081019-00019478	45,00

**Kits de fixation** pour WLA (la paire)

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T.
gris argent	–	408109019-00728797	37,00
gris argent	angle de 90°	408109029-00728800	148,00

¹ Au moins deux fixations sont nécessaires par luminaire



Kit de fixation pour MACH LED PLUS.forty

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	réglable +/-90 °	408001403-00671626	32,00



Fixation pour MACH LED PLUS.forty¹

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	réglable +/-20 °	408001402-00671623	22,00



Kit de fixation pour MACH LED PLUS.seventy

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	réglable +/-65 °	408001876-00582065	35,00



Fixation pour MACH LED PLUS.seventy¹

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	réglable +/-30 °	408001878-00585535	23,00



Kit de fixation pour RL 40

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T.
–	–	408001952-00459389	43,00



Fixation pour RL 40¹

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	–	306266022-00085912	5,40

¹ Au moins deux fixations sont nécessaires par luminaire

Collier de fixation pour RL 40¹

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	–	190174019-00092088	24,00

Collier de fixation pour MACH LED PLUS.seventy et RL 70¹

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	avec profilé caoutchouc	SK1021719-00085499	22,00

Collier de fixation pour MACH LED PLUS.seventy et RL 70¹

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	avec profilé caoutchouc	SK0995719-00085652	22,00

Collier de fixations pour MACH LED PLUS.seventy et RL 70¹

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	avec profilé caoutchouc	190015719-00085498	22,00

Collier de fixations pour RL 70¹

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	acier	190027019-00057337	22,00



Collier de fixation pour MACH LED PLUS.seventy avec fixation unilatérale

Teinte	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
noir	–	191092019-00086727	24,00

¹ Au moins deux fixations sont nécessaires par luminaire

CONNECTIQUE



Borniers d'alimentation électrique, y compris entrée de câble pour CONVEO

Description	Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
pour fils rigides $\leq 2,5 \text{ mm}^2$	5 pôles	CVA E-S/5	338123010-00805023	7,90
pour fils rigides $\leq 2,5 \text{ mm}^2$	7 pôles	CVA E-S/7	338123030-00805025	9,10
pour fils rigides $\leq 2,5 \text{ mm}^2$	11 pôles	CVA E-S/11	338123050-00805027	10,30



Borniers d'alimentation électrique, pour fils souples y compris entrée de câble pour CONVEO

Description	Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
pour fils souples $\leq 2,5 \text{ mm}^2$	5 pôles	CVA E-F/5	338123020-00805024	15,80
pour fils souples $\leq 2,5 \text{ mm}^2$	7 pôles	CVA E-F/7	338123040-00805026	21,00
pour fils souples $\leq 2,5 \text{ mm}^2$	11 pôles	CVA E-F/11	338123060-00805028	29,00



Entrée de câble pour CONVEO

Particularité	N° d'article	Prix en CHF
		H.T./TAR
résistance chimique accrue	338211010-00805995	2,80



Chemin de câble sur rail porteur pour CONVEO

Description	Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
conduit de câble, 4500 mm	clips de fixation compris	CVA KK/4500	338127010-00805039	58,00
porte-câble (10 pièces)		CVA KH	338128010-00805040	11,00



Eclisses de raccordement (mécanique + électrique) pour rail porteur CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
5 pôles, 200 mm	CVA V/200/5	338120020-00805001	22,00
7 pôles, 200 mm	CVA V/200/7	338120030-00805002	23,00
11 pôles, 200 mm	CVA V/200/11	338120040-00805003	30,00
5 pôles, 600 mm	CVA V/600/5	338120050-00805004	39,00
7 pôles, 600 mm	CVA V/600/7	338120060-00805005	41,00
11 pôles, 600 mm	CVA V/600/11	338120070-00805006	54,00


Eclisses de raccordement mécaniques pour rail porteur CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
intérieur	CVA V	338120010-00805000	9,10
extérieur (en complément), IP20	CVA V/A	338120080-00805007	24,00


Aide au montage pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
pour connecteurs électriques et alimentations	CVA MH	338129010-00805041	7,90


Câble de connexion pour TAMETO et WLA pour raccordement des luminaires en câblage passant

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
3 m Leitung	T12 (fiche secteur) – Wieland GST18i3	223031019-00567980	51,00


Câble de raccordement pour TAMETO et WLA pour raccordement des luminaires en câblage passant (uniquement avec les versions = xx99 mm)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
câble de 0,3 m	Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3	330691010-00577361	15,00
câble de 3,0 m	Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3	330691020-00630438	23,00


Connectique pour commander un luminaire TAMETO via une commande externe *

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
câble de 3 m	T12 (fiche secteur) – Wieland GST18i3	223031019-00567980	51,00
commande pour la commutation et gradation	Wieland GST18i3 – WAGO WINSTA® MINI	226080039-00691202	123,00

* uniquement nécessaire pour les luminaires à commande externe



Connectique pour une commande de max. 6 luminaires TAMETO via un organe de commande externe *

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
câble d'alimentation 3 m	T12 (fiche secteyr) – Wieland GST18i3	223031019-00567980	51,00
commande pour la commutation et gradation	Wieland GST18i3 – WAGO WINSTA® MINI	226080039-00691202	123,00
câble de raccordement 1m pour distributeur en T	WAGO WINSTA® MINI – WAGO WINSTA® MINI	337782010-00684737	62,00
distributeur en T	WAGO WINSTA® MINI – WAGO WINSTA® MINI	337783010-00686523	11,00



Câbles de mise à la terre pour luminaires pour systèmes modulaires TANEO (variante antistatique)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
câble de 1,5 m	bouton pression 10 mm – oeillet M5	408001866-00587470	39,00
câble de 3,0 m	bouton pression 10 mm – oeillet M5	408001867-00587473	44,00



Connecteur pour HEAD LED

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
passage de câble 3 - 6,5 mm, conducteurs $\leq 0,75 \text{ mm}^2$ prise M12 : droite ; 3 pôles ; codé A		330603020-00002947	23,00



Connecteur pour LUMATRIS (> 48W), LINURA (DV**) et capteur LINURA

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
passage de câble 6 - 8 mm, conducteurs $\leq 1,5 \text{ mm}^2$ prise M12 : droite; 5 pôles ; codé A		336882010-00597541	43,00



Connecteur pour LUMATRIS (> 48W), MACH LED PLUS (24 V sans DV*), HEAD LED, ONE LED (sans DV*), MKEL, LINURA (sans DV*) et ACURIA

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
passage de câble 4 - 8 mm, conducteurs $\leq 0,75 \text{ mm}^2$ prise M12 : droite; 5 pôles ; codé A		336615019-00522018	37,00

* uniquement nécessaire pour les luminaires équipés d'une commande externe
bout à bout)

**DV : avec câblage passant (pour raccorder plusieurs luminaires en



Connecteur pour MACH LED PLUS (24 V avec DV*) et ONE LED (DV*)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
passage de câble 6 - 8 mm, conducteurs $\leq 1,5 \text{ mm}^2$	prise M12 : droite ; 4 pôles ; codé A	336883010-00597530	39,00



Connecteurs pour MACH LED PLUS (100/120/220 – 240 V)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
passage de câble 6 - 8 mm, conducteurs $\leq 1,5 \text{ mm}^2$	prise M12 : droite ; 4 pôles ; codé S	336885010-00597538	43,00
passage de câble 8 - 10 mm, conducteurs $\leq 1,5 \text{ mm}^2$	prise M12 : droite ; 4 pôles ; codé S	336885020-00634614	43,00



Fiche connecteur pour MACH LED PLUS (24 V avec DV*) et ONE LED (DV*)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
passage de câble 6 - 8 mm, conducteurs $\leq 1,5 \text{ mm}^2$	fiche M12 : droite ; 4 pôles ; codé A	336884010-00597520	39,00



Fiches connecteurs pour MACH LED PLUS (100/120/220 – 240 V avec DV*)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
passage de câble 6 - 8 mm, conducteurs $\leq 1,5 \text{ mm}^2$	fiche M12 : droite ; 4 pôles ; codé S	336886010-00597535	43,00
passage de câble 8 - 10 mm, conducteurs $\leq 1,5 \text{ mm}^2$	fiche M12 : droite ; 4 pôles ; codé S	336886020-00634596	43,00



Fiche connecteur pour LINURA (DV*) et capteurs LINURA

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
passage de câble 6 - 8 mm, conducteurs $\leq 1,5 \text{ mm}^2$	fiche M12 : droite ; 5 pôles ; codé A	338286010-00808081	38,00

* DV : avec câblage passant (pour raccorder plusieurs luminaires en bout à bout)



Cache de protection pour MACH LED PLUS (DV*), ONE LED (DV*) et LINURA (sans DV*)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
10 pièces pour	prise M12	408001404-00679634	20,00



Câbles de connexion pour LUMATRIS (> 48W), LINURA (DV*)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
câble de 3 m, 5 x 1,0 mm ²	prise M12 : droite ; 5 pôles ; codé A	336890010-00598058	62,00
câble de 7 m, 5 x 1,0 mm ²	prise M12 : droite ; 5 pôles ; codé A	336890020-00598063	95,00



Câbles de connexion pour LUMATRIS (> 48W), MACH LED PLUS (24 V sans DV*), HEAD LED, ONE LED (sans DV*), MKEL et LINURA (sans DV*)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
câble de 3 m, 5 x 0,5 mm ²	prise M12 : droite ; 5 pôles ; codé A	336703010-00582109	63,00
câble de 7 m, 5 x 0,5 mm ²	prise M12 : droite ; 5 pôles ; codé A	336703020-00543341	79,00



Câbles de connexion pour MACH LED PLUS (24 V avec DV*) et ONE LED (DV*)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
câble de 3 m, 3 x 1,5 mm ²	prise M12 : droite ; 4 pôles ; codé A	336889010-00597907	50,00
câble de 7 m, 3 x 1,5 mm ²	prise M12 : droite ; 4 pôles ; codé A	336889020-00597935	70,00



Câbles de connexion pour MACH LED PLUS (100/120/220 – 240 V)

Description	Type de connecteur	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
câble de 3 m, 3 x 1,5 mm ²	prise M12 : droite ; 4 pôles ; codé S	336891010-00597943	52,00
câble de 7 m, 3 x 1,5 mm ²	prise M12 : droite ; 4 pôles ; codé S	336891020-00597948	72,00

* DV : avec câblage passant (pour raccorder plusieurs luminaires en bout à bout)

APPAREILLAGES POUR LUMINAIRES LED



Appareillage pour ABLL1/ABLTL 1 (max. 3 pièces en série)

Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
10 W	110 – 230 V, 50/60 Hz ; 700 mA courant continu	clip pour profilé chapeau	209585019-00045202	99,00



Appareillage pour ABLL1/ABLTL 1 (max. 5 pièces en série)

Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
14 W	24 VAC/DC, 50/60 Hz ; 700 mA courant continu	clip pour profilé chapeau	209582019-00048793	145,00



Appareillage pour éclairages de machines avec alimentation 24 VDC

Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
30 W	100 – 240 V, 50/60 Hz; 24 VDC tension constante	clip pour profilé chapeau	309537010-00670453	86,00



Appareillage pour éclairages de machines avec alimentation 24 VDC

Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
96 W	100 – 240 V, 50/60 Hz; 24 VDC tension constante	–	309538010-00670456	160,00



Appareillage pour éclairages de machines avec alimentation 24 VDC

Puissance	Alimentation	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
100 W	220 – 240 V, 50/60 Hz; 24 VDC courant continu	IP67	309581010-00805600	165,00

COMMANDES ET DÉTECTEURS



Module d'adaptation universel pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
pour intégrer des composants supplémentaires (ex. capteurs), 11 pôles	CVA UA	338196010-00805630	51,00



Capteurs de lumière naturelle sur module d'adaptation universelle (gradation) pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
hauteur de montage : 2 m – 5 m, DALI-Broadcast	CVA PD4-M-DALI / DL / 500 / 11	338198010-00805625	802,00
hauteur de montage : 5 m – 16 m, DALI-Broadcast	CVA PD4-M-DALI-GH / DL / 500 / 11	338198020-00805626	811,00



Capteurs de présence / lumière naturelle sur module d'adaptation universel (commutation) pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
hauteur de montage : 2 m – 5 m (rond), maître	CVA PD4-M-1C(L2) / 500 / 11	338194010-00805617	725,00
hauteur de montage : 2 m – 5 m (rond), esclave	CVA PD4-S(R5-) / 500 / 7	338194020-00805618	475,00
hauteur de montage : 5 m – 16 m (oval), maître	CVA PD4-M-1C-GH(L2) / 500 / 11	338194030-00805619	753,00
hauteur de montage : 5 m – 16 m (oval), esclave	CVA PD4-S-GH(R5-) / 500 / 7	338194040-00805620	552,00



Capteurs de présence / lumière naturelle sur module d'adaptation universel (commutation + gradation) pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
hauteur de montage : 2 m – 5 m (rond), maître (DALI-Broadcast)	CVA PD4-M-DALI / 500 / 11	338194050-00805621	802,00
hauteur de montage : 2 m – 5 m (rond), esclave	CVA PD4-S(R7) / 500 / 11	338194060-00805622	478,00
hauteur de montage : 5 m – 16 m (oval), maître (DALI-Broadcast)	CVA PD4-M-DALI-GH / 500 / 11	338194070-00805623	811,00
hauteur de montage : 5 m – 16 m (oval), esclave	CVA PD4-S-GH(R7) / 500 / 11	338194080-00805624	555,00



Capteurs de présence / lumière naturelle sur module d'adaptation universel (pour commande externe) pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
hauteur de montage : 2 m – 5 m (rond), DALI	CVA PD4-BMS/500/7	338199010-00805627	742,00
hauteur de montage : 5 m – 16 m (oval), DALI	CVA PD4-BMS-GH/500/7	338199020-00805628	830,00

En fonction des exigences, il est nécessaire de choisir le modèle de rail porteur approprié (nombre de fiches).


Adaptateur infrarouge pour CONVEO

Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
pour configurer les capteurs CVA PD4 via Smartphone		338195010-00805629	139,00


Capteurs pour ACANEO ; 220 – 240 V, 50/60 Hz

Commande	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
DALI	capteur de lumière / utilisable uniquement avec commande NCR	337656010-00662213	370,00
DALI	hauteur de détection 10 m, capteur de présence incluant capteur de lumière/ uniquement avec NCR *	337139010-00747236	485,00
	* adaptateur pour montage en surface du détecteur de présence	337821010-00695361	34,00


Commandes Netcomposer (NCR) pour CONVEO et ACANEO pour une commande digitale

Commande	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
2 x 64 appareillagee DALI	module de commande Netcomposer, clip pour profilé chapeau	336673010-00533603	2 267,00
pour 1 NCR	module d'alimentation pour Netcomposer, clip pour profilé chapeau	336391010-00485730	101,00


Convertisseurs de signal pour CONVEO et CONVEO pour mise en oeuvre de commande DALI

Commande	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
4 canaux DALI	pour montage sur paroi	336388010-00485696	219,00
8 canaux DALI	clip pour profilé chapeau	336386010-00485670	451,00



Bouton poussoir / capteur de distance pour LINURA

Équipement	Alimentation	Particularité	Modèle N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
capteur de contact capacitif	22 – 26 VDC	bouton poussoir pour la commutation manuelle des luminaires	LTS/ST 114129000-00805353	425,00
capteur Time of Flight à base laser	22 – 26 VDC	télémètre pour la commutation automatique des luminaires	LDS/ST 114128000-00805352	425,00



Emetteurs muraux radio pour TAMETO

Description	Technique	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
émetteur mural radio, simple	Bluetooth, 2,4 GHz, sans pile	337159010-00801606	254,00
émetteur mural radio, double	Bluetooth, 2,4 GHz, sans pile	337159020-00802181	254,00

LOUPES



Loupe de rechange pour TEVISIO

Dimensions	Dioptries	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
ø 160 mm	6	lentille en plastique	190218019-00802994	57,00



Loupe pour Taneo

Dimensions	Dioptries	Particularité	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
ø 132 mm (lentille)	3,5	lentille en plastique	190207019-00575900	191,00

CACHES DE PROTECTION



Embout pour CONVEO

Dimensions	Teinte	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
				H.T./TAR
–	blanc	CVA EK	338121010-00805020	3,50



Clips d'étanchéité pour les applications IP54 pour CONVEO

Dimensions	Teinte	Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
					H.T./TAR
–	blanc	–	CVA DK	338122010-00805021	3,50
–	gris clair	résistance chimique accrue	CVA DK/R	338122020-00805022	4,60



Caches de protection pour CONVEO

Dimensions	Teinte	Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
					H.T./TAR
1 500 mm	blanc	–	CVA B / 1 500	338124010-00805030	10,30
3 000 mm	blanc	–	CVA B / 3 000	338124020-00805031	21,00
4 500 mm	blanc	–	CVA B / 4 500	338124030-00805032	30,00


Caches de protection pour CONVEO

Dimensions	Teinte	Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
					H.T./TAR
1 500 mm	blanc	avec joints pour les applications IP54	CVA B /1 500/D	338124040-00805033	11,00
3 000 mm	blanc	avec joints pour les applications IP54	CVA B /3 000/D	338124050-00805034	22,00
4 500 mm	blanc	avec joints pour les applications IP54	CVA B /4 500/D	338124060-00805035	32,00


Joints pour les applications IP54 pour CONVEO

Dimensions	Teinte	Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
					H.T./TAR
–	blanc	pour cache de protection	CVA D	338125010-00805036	2,30
–	gris clair	pour cache de protection, résistance chimique accrue	CVA D/R	338125020-00805037	3,50


Clip de sécurité pour CONVEO

Dimensions	Teinte	Particularité	Modèle	N° d'article	Prix en CHF
					H.T./TAR
–	blanc	pour caches de protection	CVA B/SK	338126010-00805038	10,30


Verres de protection pour ACANEO pour les applications IK10

Dimensions	Teinte	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
585 x 480 mm	transparent	337764020-00695162	313,00
480 x 405 mm	transparent	337764010-00682512	271,00


Kit de caches de protection pour MACH LED PLUS.seventy ; incompatible avec le kit de fixation 408 001 876 - 005 820 65

Dimensions	Teinte	N° d'article	Prix en CHF
			H.T./TAR
–	aluminium anodisé	408001875-00582072	60,00

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON :

Daté du 1er Janvier 2012

1. GENERALITES

Les conditions ci-dessous s'appliquent uniquement à toutes les offres, ventes et livraisons de Waldmann Lichttechnik GmbH à l'intérieur de la Suisse et de la Principauté du Lichtenstein. Des accords contraires ne sont valables que s'ils sont confirmés par écrit par Waldmann Lichttechnik GmbH (désigné ci-dessous par le nom de Waldmann). Des ordres (commandes de marchandises) arrivant sur des formulaires de commande du client, sur lesquels apparaissent des dispositions, des clauses ou des conditions, ne seront acceptés que sous la condition que, nonobstant de telles dispositions, clauses ou conditions apparaissant sur le formulaire de commande du client, les relations contractuelles soient régies exclusivement sur la base des conditions de Waldmann. L'acceptation et l'exécution d'une telle commande avec des clauses différentes ne modifie, n'étend ni ne limite en aucune manière la responsabilité ou d'autres obligations de Waldmann telles qu'elles sont décrites dans les présentes conditions générales.

2. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prix sont compris nets, nos factures sont payables sous 30 jours à partir de la date de réception. La marchandise livrée reste la propriété de la société Waldmann jusqu'à son paiement intégral. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard de 7 % par an sont facturés au client à partir de la date d'échéance. Les rappels sont facturés au client au tarif de CHF 50,00 par rappel.

3. PROTECTION DES DONNÉES

Nous nous réservons le droit de nous renseigner sur la solvabilité des acheteurs avant la livraison et de communiquer d'éventuelles difficultés d'encaissement à l'Union Suisse Créditréform.

4. EMBALLAGE ET EXPEDITION

Les frais d'expédition chez le client, ainsi que les frais d'emballage, sont – sauf accord contraire – à la charge du client. (Livraison départ usine Küttigen, selon Incoterms) D'éventuels suppléments pour emballage ou transport spécial seront facturés séparément. Waldmann décline toute responsabilité en cas de dommages dus au transport. Les dommages subis en cas de transport par camion sont à signaler par écrit par le client à Waldmann dans les 5 jours suivant la réception des produits, en joignant un rapport du transporteur. Dans le cas d'un transport par poste, le dommage doit être signalé dans les 5 jours au bureau de poste du destinataire au moyen du « Formulaire pour colis postal endommagé n° CN24 ». Aucune réparation ou modification des marchandises livrées n'est autorisée à nos frais sans notre accord écrit.

5. LIVRAISONS D'ECHANTILLONS

Les livraisons d'échantillons restent la propriété de la Société Waldmann jusqu'à leur paiement. Les échantillons ne sont repris que si ceux-ci sont à l'état neuf et dans leur emballage d'origine. Si les échantillons sont endommagés ou salis, les frais de remise en état (à hauteur d'au moins 25 % de leur valeur tarif) seront facturés. Sauf accord particulier, les commandes d'échantillons en cours seront facturées au bout de 3 semaines sans autre accord à ce sujet.

6. MONTANT MINIMUM DE FACTURATION

Le montant minimum de commande de marchandises par livraison est de CHF 32,00. Un montant différentiel est facturé pour toutes les livraisons inférieures à cette valeur. Ce montant différentiel est calculé sur la base de la valeur nette de la marchandise. Il n'inclut pas la TVA, la taxe anticipée de recyclage (TAR), ni les éventuels suppléments pour l'emballage ou le transport.

7. DELAI DE LIVRAISON

Les conditions de livraison sont respectées dans la mesure du possible, elles sont cependant données à titre d'indication uniquement. Des retards de livraison ne donnent à l'acheteur ni le droit de résilier le contrat, ni d'exiger des dommages intérêts ou d'émettre d'autres prétentions. Si la livraison est retardée de plus du double du délai de livraison indiqué, cependant au moins de plus de 60 jours, les deux parties sont en droit de résilier le contrat, en renonçant à toute autre prétention.

8. MODIFICATIONS ET ANNULATIONS

Dans le cas où le client modifie des commandes à moins de 50 jours de la date de livraison définie, Waldmann est en droit de demander au client le versement d'un dédommagement égal à 5 % du prix net des produits concernés par la modification, ainsi que le remboursement d'éventuels préjudices subis. Dans le cas d'annulations de commandes, le client s'engage, sans préjudice ni autres exigences, à dédommager Waldmann à hauteur de 25 % du prix convenu pour les désagréments occasionnés et le manque à gagner. Par principe, les pièces de rechange et les sources lumineuses sont exclues de toute reprise ou échange contre un avoir.

9. GARANTIE

La garantie des luminaires est de deux ans à compter de la livraison; elle se limite, durant cette période, aux défauts apparus dont il est prouvé qu'ils sont dus à des défauts de matériel, de fabrication ou de conception de la part du fournisseur. Toute autre garantie ou indemnisation est exclue. Les frais occasionnés par le démontage et le remontage des luminaires ou de leurs composants ne sont pas pris en charge. En outre, Waldmann ne prend en charge aucune garantie pour du matériel sur lequel des modifications ou des réparations ont été effectuées par l'acheteur ou par des tiers, ou si les instructions d'utilisation du fournisseur n'ont pas été respectées. Si l'inspecteur des installations à courant fort exige un contrôle ou une modification de ce matériel modifié ou réparé, tous les frais occasionnés seront à la charge de l'acheteur. Waldmann décide si l'élimination du défaut sera réalisée par une réparation ou par le remplacement de la partie défectueuse ou du produit complet. Waldmann décide du lieu où les travaux seront réalisés. Si, sur demande du client, ils sont réalisés chez lui, le client prendra en charge les frais en découlant. La réhabilitation ou la réduction de la part du client est dans tous les cas exclue.

10. RESPONSABILITE

Les demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de Waldmann et de ses employés – quel qu'en soit le motif juridique, notamment pour des dommages indirects et consécutifs – sont expressément exclues, sauf dans des cas de négligence grossière ou d'intention de nuire, où la responsabilité est obligatoire. En outre, Waldmann décline toute responsabilité pour des dommages directs subis par le client ou par des tiers du fait de l'utilisation d'un produit défectueux.

11. CATALOGUES

L'ensemble des catalogues et fiches techniques fournis par Waldmann sont donnés à titre purement indicatif, sous réserve de modifications de la conception, des caractéristiques techniques et de l'exécution. Les droits d'auteur des documentations telles que les dessins, projets, schémas, etc., jointes à nos offres, restent la propriété de la Société Waldmann Lichttechnik et ne peuvent être dupliquées ni rendues accessibles à des tiers sans notre accord écrit.

12. TAXE ANTICIPEE DE RECYCLAGE (TAR)

L'ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA) a été complétée par la catégorie d'appareils Sources lumineuses et Luminaires. C'est pour cette raison que les fabricants et les importateurs de sources lumineuses et de luminaires prélèvent, depuis le 1er Août 2005, un montant destiné au financement de la reprise et de l'élimination de ces appareils. La contribution anticipée à l'élimination sera désormais désignée sous le terme consacré de taxe anticipée de recyclage (TAR). Les tarifs et listes d'appareils sont disponibles auprès de la Fondation Suisse pour le recyclage des sources lumineuses et des luminaires SLRS ; ils peuvent aussi être consultés à l'adresse Internet www.slrs.ch. Les tarifs sont identiques pour l'ensemble de la Suisse et sont soumis à l'ordonnance sur l'indication des prix (PBV) publiée par le SECO (Secrétariat d'Etat à l'Economie). La fiche informative en vigueur, du 1er Juillet 2011, est disponible à l'adresse Internet www.seco.admin.ch. Les produits concernés par l'OREA sont accompagnés d'une poubelle barrée. Sous réserve d'adaptations des prix.

13. LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION COMPETENTE

Le lieu d'exécution des livraisons, prestations et paiements est Küttigen. Tous les rapports juridiques sont régis exclusivement par la loi suisse. Sauf conditions spéciales stipulées dans ces conditions de vente et de livraison, les dispositions du droit suisse des obligations s'appliquent. Juridiction compétente : Aarau.

SIÈGE EN ALLEMAGNE

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter - Henlein - Straße 5
78056 VILLINGEN - SCHWENNINGEN
ALLEMAGNE
Téléphone +49 7720 601 - 0
Téléphone +49 7720 601 - 100 (Vertrieb)
Télécopie +49 7720 601 - 290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCE

Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l'Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCE
Téléphone +33 3 88 20 95 88
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIE

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIE
Téléphone +39 02 98 24 90 24
Télécopie +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAYS BAS

Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK TIEL
PAYS BAS
Téléphone +31 344 631019
Télécopie +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUTRICHE

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING / LINZ
AUTRICHE
Téléphone +43 7229 67400
Télécopie +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SCANDINAVIE

Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SUÈDE
Téléphone +46 8 990 350
Télécopie +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com

SUISSE

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SUISSE
Téléphone +41 62 839 1212
Télécopie +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

ETATS-UNIS

Waldmann Lighting Company
9 W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
USA
Téléphone +1 847 520 1060
Télécopie +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CHINE

Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CHINA
Téléphone +86 21 5169 1799
Télécopie +86 21 3385 0032
www.waldmann.com.cn
info-cn@waldmann.com

Tél. : 032 710 14 14
079 637 54 42

E-mail : info@pecaut.com
Web : www.pecaut.com

Rue du Puits-Godet 10
case postale 692
CH-2002 Neuchâtel

www.waldmann.com